

→ ADVANCE SERIES



**5 JAHRE
GARANTIE**
TEILE UND
LOHN

Langlebig. Zuverlässig.
Erschwinglich.

Die ADVANCE-Serie



- Ideal für Großküchen und Gastronomie
- Geeignet für den Einsatz in Umgebungstemperaturen von bis zu +40 ° C (tropisch)
- Geräte für anspruchsvolle Bedingungen
- Leistungsstark, Temperatur bleibt trotz häufigem Öffnen der Tür stabil
- Entspricht 2/1 GN längs

1 > Niedriger Geräuschpegel

2 > Ergonomischer Griff über die gesamte Höhe für einfache Reinigung

3 > Nahtlose Verarbeitung für einfache Reinigung des Innenraums

4 > Umweltfreundliche HFC-freie Polyurethan- Dämmung mit 40–42 kg/m³ für geringen Energieverbrauch (60 mm) und minimalen Temperaturanstieg beim Abtauen

5 > Selbstschließende Tür in einem Winkel von unter 90 Grad

6 > Hochwertiger 304- oder 430-Edelstahl für Langlebigkeit und Lebensmittelsicherheit

7 > Mono-Block-Konstruktion für maximale interne Kapazität und einfache Wartung

8 > Wartungsarmer Kondensator

9 > Automatische Lüfterabschaltung



< 10 Integrierte LED-Beleuchtung

< 11 Breite, magnetische, abnehmbare Dichtungen mit dreifachem Isolierbereich sorgen für wirksame Abdichtung und reduzieren das Entweichen kalter Luft

< 12 Effizienteste Luftverteilung innen über speziell entwickelten Luftkanal


< 13 Umluftsystem für genaue und gleichmäßige Temperatur

< 14 Schutzklasse (IP2X)

< 15 Dank umschlagbarer Tür können die Geräte individuell an jeden Aufstellungsort angepasst werden

< 16 Ganz nach Wunsch: Füße oder Rollen erhältlich

< 17 Türschloss



Kühlschrank/-tisch



Tiefkühlschrank/-tisch

Moderne Kühlgeräte für zuverlässige Kühlung

ÜBER ADVANCE

Die ADVANCE-Serie von Hoshizaki besteht aus langlebigen Kühl- und Tiefkühlgeräten, die für Anforderungen anspruchsvoller Großküchen ausgelegt sind.

AUF DIESE QUALITATIV HOCHWERTIGE KÜHLTECHNIK KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

Da Lebensmittelsicherheit, einfache Reinigung und standardisierte Anwendungsmöglichkeiten bei unserem Design im Mittelpunkt stehen, eignet sich die ADVANCE Serie perfekt für die unterschiedlichsten Küchenumgebungen – von der Gastronomie bis hin zu Großprojekten wie Hotels und Restaurants mit schnellem Service.

LEBENSMITTELSICHER & LANGLEBIGE MATERIALIEN

Innen und außen bestehen die Schränke aus Edelstahl, dem besten Material für feuchte Standorte. ADVANCE-Schränke sind perfekt auf die anspruchsvollen Bedingungen in Großküchen ausgelegt.

ZUVERLÄSSIG. LANGLEBIG. ERSCHWINGLICH.

Die ADVANCE-Serie von Hoshizaki wurde so konzipiert, dass sie die Küchenroutinen vereinfacht, einschließlich Lagerung, Vorbereitung und Reinigung.

ADVANCE-Schränke halten die Temperatur auch beim Abtauen stabil. Dies ist entscheidend für optimale Lebensmittelsicherheit und längere Lebensdauer.



KÄLTE BLEIBT INNEN

Breite magnetische und abnehmbare Dichtungen mit dreifachem Isolierbereich sorgen für wirksame Abdichtung und reduzieren das Entweichen kalter Luft.

MAXIMALER STAU RAUM

Der Innenraum des Schrankes kann maximal und effizient zur Lagerung von Waren genutzt werden, da die Roste über die gesamte Höhe eingesetzt werden können.



ERGONOMISCHER GRIFF ÜBER DIE GESAMTE HÖHE

Leicht zu reinigen, minimiert Risiko von Schmutzansammlungen.


Lebensmittelsicher und benutzerfreundlich.

Mit der ADVANCE-Serie werden die täglichen Arbeitsabläufe vereinfacht. Die Schränke zeichnen sich dank des umweltfreundlichen Kältemittels R290 durch niedrige Betriebskosten aus und bestehen aus robusten Materialien.

Der innen und außen verwendete Edelstahl ist leicht zu reinigen und zählt zu den besten Materialien für hygienische und lebensmittelsichere Küchenumgebungen.


HYGIENE UND LEBENSMITTELSICHERHEIT

Dank der abgerundeten Kanten und glatten Oberflächen lassen sich die Geräte schnell und einfach regelmäßig reinigen. Die praktische Kippschutz-Funktion verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten. Der Schrank hat einen abgerundeten Boden und abnehmbare Dichtungen – so lässt er sich einfach abwischen.



TEMPERATURSTABIL

Das intelligente Luftverteilungssystem ermöglicht hohe Leistungen und gewährleistet stabile Temperaturen auch bei häufigem Öffnen der Tür sowie beim Abtauen.



MONO-BLOCK-TECHNOLOGIE

Das ADVANCE-Kältesystem nutzt eine Mono-Block-Konstruktion. Dies bietet zwei wichtige Vorteile: Da sich der Verdampfer oben auf dem Schrank befindet, kann wertvoller Platz innen im Schrank für die Lagerung genutzt werden. Außerdem ist er zur leichteren Wartung und Reparatur abnehmbar.



STRINGENTES KÜCHENDESIGN

Alle ADVANCE Schränke zeichnen sich durch stringentes Design aus.

ZUVERLÄSSIG. LANGLEBIG. ERSCHWINGLICH.

Kühl- und Tiefkühlschränke sowie die vielseitigen 1/1 GN Kühltische.

ADVANCE-Kühltische sind wahlweise mit Türen oder mit Schubladen erhältlich.
Wählen Sie zwischen 2/2- oder 3/3-Schubladen-Sets.

KURZÜBERSICHT

- Erweiterter Temperaturbereich von -2°C bis $+8^{\circ}\text{C}$
- 2 Arbeitsplatten-Optionen: Flach oder mit 100 mm Aufkantung.
- Umluftkühlung für den optimalen Warenschutz.
- Korrosionsgeschützter Edelstahl.
- Stabile Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum. Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu $+40^{\circ}\text{C}$ geeignet.
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung.
- Herausziehbare, wartungsfreundliche Kühleinheit.
- Herausnehmbarer Kondensatorfilter zur Reinigung oder zum Austausch.

HYGIENE UND KÜHLEFFIZIENZ

Die breiten magnetischen Tür- und Schubladendichtungen sind ohne Werkzeug zur einfachen Reinigung abnehmbar. Der dreifache Isolierbereich sorgt für eine wirksame Abdichtung und reduziert entweichende Kaltluft für maximale Effizienz.



TECHNISCHE DATEN

ADVANCE-SERIE



**5 JAHRE
GARANTIE**
TEILE UND
LOHN

TECHNISCHE DATEN

70



2/1 GN



	ADVANCE K 70-4 L DR	ADVANCE F 70-4 L DR
Artikelnummer	131701010	133701010
Temperaturbereich	+0° C/+10° C	-25 °C/-12 °C
Volumen, brutto (l)	600	600
Nettonutzvolumen (l)	415	420
Außenmaße B X T X H (mm)	654 x 830 x 2000	654 x 830 x 2000
Gewicht (kg)	123	123
Gewicht, verpackt (kg)	133	133
Kühlleistung bei -10 °C (W)	361 W (-10°/+45°)	-
Kühlleistung bei -25 °C (W)	-	634 W (-10°/+45°)
Anschluss	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	650	650
Energie-Effizienzklasse	C	D
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	548	2171
Geräuschniveau db(A)	54	54
Klimaklasse	5	5
GWP (Globales Erwärmungspotenzial)	3	3
Kältemittel	R290	R290
Anzahl der Roste	4	4
Maximale Anzahl Roste	22	22

ARTIKELNUMMER	ZUBEHÖR
760660009	Grauer Rost mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke ohne Schiene
760660013	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke ohne Schiene
760660442	Grauer Rost für GN 2/1 Schränke ohne Schiene (Boden)
760660437	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke ohne Schiene (Boden)
760660444	Rostset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke ohne Schiene (für Eintürer)
760660118	Set aus 4 Füßen, Edelstahl 130–180 mm
760660022	Set aus 4 Rollen für Schränke
760660430	Generalschlüssel

HIGHLIGHTS

- Abnehmbare Dichtungen
- Wartungsarm
- Abgerundete Kanten innen
- Geführter Luftstrom
- Niedriges Geräuschniveau
- Rechts angeschlagene umschlagbare Tür
- Türschloss
- Selbstschließende Tür
- 4 graue Roste
- LED-Beleuchtung
- Füße, H = 130–180 mm
- Innen/außen: AISI 430-Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

140



2/1 GN



ADVANCE K 140-4 L

ADVANCE F 140-4 L

	131141070	133141070
Artikelnummer	131141070	133141070
Temperaturbereich	+0° C/+10° C	-25 °C/-12 °C
Volumen, brutto (l)	1200	1200
Nettonutzvolumen (l)	797	797
Außenmaße B x T x H (mm)	1344 x 830 x 2000	1344 x 830 x 2000
Gewicht (kg)	177	177
Gewicht, verpackt (kg)	192	192
Kühlleistung bei -10 °C (W)	506 W (-10°/+45°)	-
Kühlleistung bei -25 °C (W)	-	674 W (-10°/+45°)
Anschluss	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Anschlussleistung (Watt)	270	700
Energie-Effizienzklasse	C	D
Energieverbrauch (kWh/Jahr)	926	3869
Geräuschniveau db(A)	53	58
Klimaklasse	5	5
GWP (Globales Erwärmungspotenzial)	3	3
Kältemittel	R290	R290
Anzahl der Roste	8	8
Maximale Anzahl Roste	22 x 2	22 x 2

ARTIKELNUMMER	ZUBEHÖR
760660009	Grauer Rost mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke ohne Schiene
760660013	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke ohne Schiene
760660442	Grauer Rost für GN 2/1 Schränke ohne Schiene (Boden)
760660437	Rost aus Edelstahl mit Aufkantung für GN 2/1-Schränke ohne Schiene (Boden)
760660445	Set aus Rosten (6 oben + 2 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung für GN2/1-Schränke ohne Schiene (für Doppeltürer)
760660243	Schrankschiene - links für Doppeltürer GN 2/1, U-Form
760660244	Schrankschiene - rechts für Doppeltürer GN 2/1, U-Form
760660118	Set aus 4 Füßen, Edelstahl 130–180 mm
760660022	Set aus 4 Rollen für Schränke
760660430	Generalschlüssel

HIGHLIGHTS

- Abnehmbare Dichtungen
- Wartungsarm
- Runde Kanten innen
- Umluft-System
- Niedriges Geräuschniveau
- 1 rechts und 1 links angeschlagene Tür
- Türschloss
- Selbstschließende Türen
- 8 graue Roste
- LED-Beleuchtung
- Füße, H = 130–180 mm