



Schüssel- und
Deckelabstreifer



Deckeldichtung für
absolute Dichtheit




gekerbte
Messerklingen







Das hohe Mittelteil der
Schüssel ist besonders prak-
tisch für die Verarbeitung
von Flüssigkeiten in großen
Mengen



Modelle mit stufenloser Drehzahlregelung (300 -
3500 U/min) für eine größere Anwendungsvielfalt



Anzahl der Portionen (200 g):



Verarbeitungsmengen pro Durchgang

besonders für Einzelportionen

0,3 - 2 kg

0,4 - 3 kg

0,5 - 3,5 kg

STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG mit 300 bis 3500 U/min



Blixer 4 V.V.
einphasig



Blixer 5 V.V.
einphasig

2 DREHZAHLEN 1500 und 3000 U/min



Blixer 4
dreiphasig



Blixer 5 Plus
dreiphasig

1 DREHZAHL 3000 U/min




Blixer 2
einphasig




Blixer 3
einphasig




Blixer 4-3000
einphasig



0,6 - 4,5 kg



1 - 5 kg



2 - 6,5 kg

STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG mit 300 bis 3500 U/min



7 L

Blixer 6 V.V.
einphasig



8 L

Blixer 8 V.V.
einphasig



11,5 L

Blixer 10 V.V.
einphasig

2 DREHZAHLEN 1500 und 3000 U/min



7 L

Blixer 6
dreiphasig



8 L

Blixer 8
dreiphasig



11,5 L

Blixer 10
dreiphasig

AUSWAHLHILFE BLIXER®

1. Gesamtgewicht der zuzubereitenden pürierten Speisen berechnen

	Durchschnittliche Portion	Gewicht je Portion	Anzahl der Gerichte	Gesamtgewicht
Vorspeise	80 g	<input type="text"/> g	X <input type="text"/> Portionen	= <input type="text"/> g
Fleisch/Fisch	150 g	<input type="text"/> g	X <input type="text"/> Portionen	= <input type="text"/> g
Gemüse	200 g	<input type="text"/> g	X <input type="text"/> Portionen	= <input type="text"/> g
Dessert	80 g	<input type="text"/> g	X <input type="text"/> Portionen	= <input type="text"/> g

Beispiel: 80 g X 10 Portionen = 800 g

2. Entsprechende Angabe zur Verarbeitungsmenge pro Durchgang oben auf der Seite suchen



Gesundheitswesen – Pürierte Speisen

Robot-Coupe bietet eine Lösung mit einem Sortiment aus 21 Blixer®, einer Kombination aus Kuttern und Mixern, mit denen sich gemixte Speisen zubereiten lassen. So lassen sich ganze Menüs - Vorspeise, Hauptgericht, Nachtisch - aus rohen oder gekochten Zutaten zubereiten und die nötige Zufuhr an Nährstoffen und Vitaminen gewährleisten.

- Pürierte Möhren
- Rotkohl und Sellerie roh
- Rote Bete angemacht mit Feldsalat
- Taboulé
- Salatgurke und Tomate roh
- Gefüllte Tomate
- Lachssteak mit Reis
- Kalbsfrikassee
- Couscous
- Putengeschnetzeltes
- Rindersteak mit Kartoffelgratin
- Birnen-Mandel-Soufflé
- Apfel püriert
- Milchreis püriert
- Zitronenkuchen
- ...





Gemixte Speisen

VORSPEISEN



Rotkohl-Sellerie-Rohkost



Gurken-Tomaten-Rohkost

HAUPTGERICHTE



Lachsfilet mit Reis



Kalbsfrikassee

NACHTISCH



Birnen-Mandel-Soufflé



Apfelmus

Verarbeitungsmöglichkeiten

Modelle	Fassungsvermögen (in Liter)	Maximale Verarbeitungsmengen (kg)		Anzahl der Portionen (200 g):	
		Mini	Maxi		
Blixer 2	2,9	Für Einzelportionen			
Blixer 3	3,7	0,3	2	2 - 10	
Blixer 4 - 4 3000 - 4 V.V.	4,5	0,4	3	2 - 15	
Blixer 5 Plus - 5 V.V.	5,5	0,5	3,5	3 - 18	
Blixer 6 V.V.	7	0,6	4,5	3 - 23	
Blixer 8 - 8 V.V.	8	1	5	5 - 25	
Blixer 10 - 10 V.V.	11,5	2	6,5	10 - 33	
Blixer 15 - 15 V.V.	15	3	10	15 - 50	
Blixer 20 - 20 V.V.	20	3	13	15 - 65	
Blixer 23	23	4	15	20 - 75	
Blixer 30	28	4	20	20 - 100	
Blixer 45	45	6	30	30 - 150	
Blixer 60	60	6	45	30 - 225	

Blixer 2



Blixer 2 - Blixer 3



MOTORBLOCK

Asynchronmotor
Äußerst solide Antriebswelle aus Edelstahl
Impulsschalter



BLIXER

gekerbtes Messer wird mitgeliefert
Edelstahlschüssel aus Edelstahl mit Handgriff
Absolut dichter Deckel mit Abstreifer

Blixer 2

2,9 L

Leistung 700 Watt
Netzspannung einphasig 230 Volt
Drehzahl 3000 U/min
Edelstahlschüssel 2,9-Liter
Abmessungen (BxTxH) 210 x 281 x 389 mm
Bruttogewicht 11,5 Kg

Nr. 33228 - Blixer 2 230V/50/1

1 330 €

Blixer 3



Blixer 3

3,7 L

Leistung 750 Watt
Netzspannung einphasig 230 Volt
Drehzahl 3000 U/min
Edelstahlschüssel 3,7-Liter
Abmessungen (BxTxH) 210 x 330 x 420 mm
Bruttogewicht 13,2 Kg

Nr. 33197 - Blixer 3 230V/50/1

1 625 €



ZUSÄTZLICH LIEFERBAR	Blixer 2		Blixer 3	
	Nr.	€	Nr.	€
Zusätzliches Zubehör: Schüssel, Messer, Deckel und Abstreifer	27369	466	27337	569
zusätzliches gekerbtes Messer	27370	109	27347	109
gezahntes Messer	27371	109	27348	109

Blixer 4 - Blixer 4-3000 - Blixer 4 V.V.



MOTORBLOCK

Asynchronmotor
Motorblock aus Metall
Impulsschalter

4,5 L



BLIXER

gekerbtes Messer im Lieferumfang mitgeliefert
4,5-Liter-Edelstahlschüssel mit Handgriff
Absolut dichter Deckel mit Abstreifer

Blixer 4

Leistung 1000 Watt
Netzspannung dreiphasig 400 Volt
Drehzahlen 1500 und 3000 U/min
Abmessungen (BxTxH) 226 x 304 x 480 mm
Bruttogewicht 17,3 Kg

Nr. **33215 - Blixer 4** 400V/50/3

1 770 €

Blixer 4-3000

Leistung 900 Watt
Netzspannung einphasig 230 Volt
Drehzahl 3000 U/min
Abmessungen (BxTxH) 226 x 304 x 480 mm
Bruttogewicht 14,8 Kg

Nr. **33208 - Blixer 4-3000** 230V/50/1

1 750 €

Blixer 4 V.V.

Leistung 1100 Watt
Netzspannung einphasig 230 Volt
Drehzahl stufenlose Drehzahlregelung mit 300 bis 3500 U/min
Abmessungen (BxTxH) 226 x 304 x 480 mm
Bruttogewicht 17,3 Kg

Nr. **33220 - Blixer 4 V.V.** 230V/50-60/1

2 175 €

ZUSÄTZLICH LIEFERBAR

	Nr.	€
Zusätzliches Zubehör: Schüssel, Messer, Deckel und Abstreifer	27338	630
zusätzliches gekerbtes Messer	27349	109
gezahntes Messer	27350	109

Blixer 4



Blixer 4-3000



Blixer 4 V.V.



Blixer 5 Plus

**Blixer 5 Plus - Blixer 5 V.V.****MOTORBLOCK**

Asynchronmotor
 Äußerst solide Antriebswelle aus Edelstahl
 Motorblock aus Metall
 Impulsschalter

5,5 L

**BLIXER**

gekerbtes Messer im Lieferumfang mitgeliefert
 5,5-Liter-Edelstahlschüssel mit Handgriff
 Absolut dichter Deckel mit Abstreifer

Blixer 5 Plus

Leistung 1300 Watt
 Netzspannung dreiphasig 400 Volt
 Drehzahlen 1500 und 3000 U/min
 Abmessungen (BxTxH) 270 x 340 x 500 mm
 Bruttogewicht 24 Kg

Nr. 33164 - Blixer 5 Plus 400V/50/3

2 515 €

Blixer 5 V.V.

**Blixer 5 V.V.**

Leistung 1400 Watt
 Netzspannung einphasig 230 Volt
 Drehzahl stufenlose Drehzahlregelung mit 300 bis 3500 U/min
 Abmessungen (BxTxH) 270 x 340 x 500 mm
 Bruttogewicht 25 Kg

Nr. 33171 - Blixer 5 V.V. 230V/50-60/1

2 915 €

**ZUSÄTZLICH LIEFERBAR**

Zusätzliches Zubehör: Schüssel,
 Messer, Deckel und Abstreifer
 zusätzliches gekerbtes Messer
 gezahntes Messer

Nr.

€

27165

790

27155

171

27180

183

Blixer 6 - Blixer 6 V.V.**MOTORBLOCK**

Asynchronmotor
 Äußerst solide Antriebswelle aus Edelstahl
 Motorblock aus Metall
 Impulsschalter

7 L

**BLIXER**

gekerbtes Messer im Lieferumfang mitgeliefert
 7-Liter-Edelstahlschüssel mit Handgriff
 Absolut dichter Deckel mit Abstreifer

Blixer 6

Leistung 1300 Watt
 Netzspannung dreiphasig 400 Volt
 Drehzahlen 1500 und 3000 U/min
 Abmessungen (BxTxH) 270 x 370 x 535 mm
 Bruttogewicht 25,6 Kg

Nr. 33227 - Blixer 6 400V/50/3

2 955 €



Blixer 6

Blixer 6 V.V.

Leistung 1500 Watt
 Netzspannung einphasig 230 Volt
 Drehzahl stufenlose Drehzahlregelung mit 300 bis 3500 U/min
 Abmessungen (BxTxH) 270 x 370 x 535 mm
 Bruttogewicht 26,3 Kg

Nr. 33155 - Blixer 6 V.V. 230V/50-60/1


3 435 €



Blixer 6 V.V.

ZUSÄTZLICH LIEFERBAR

	Nr.	€
Zusätzliches Zubehör: Schüssel, Messer, Deckel und Abstreifer	27166	1 080
zusätzliches gekerbtes Messer	27169	301
gekerbte Klinge für unten	117194	70
gekerbte Klinge für oben	117193	70



Blixer 8

**Blixer 8 - Blixer 8 V.V.****MOTORBLOCK**

Asynchronmotor
Impulsschalter

8 L**BLIXER**

8-Liter-Edelstahlschüssel mit Handgriff
Deckel Grande Vision
Messer mit 2 gekerbten Klingen wird mitgeliefert
Abstreifer abnehmbar mit integrierter Dichtung

Blixer 8

Leistung 2200 Watt
Netzspannung dreiphasig 400 Volt
Drehzahlen 1500 und 3000 U/min
Abmessungen (BxTxH) 315 x 545 x 605 mm
Bruttogewicht 47,2 Kg

Nr. 21311 - Blixer 8 400V/50/3


3 925 €

Blixer 8 V.V.

**Blixer 8 V.V.**

Leistung 2200 Watt
Netzspannung einphasig 230 Volt
Drehzahl stufenlose Drehzahlregelung mit 300 bis 3500 U/min
Abmessungen (BxTxH) 315 x 545 x 605 mm
Bruttogewicht 47,7 Kg

Nr. 21305 - Blixer 8 V.V. 230V/50/1

4 635 €**ZUSÄTZLICH LIEFERBAR**

Edlestahlmesser mit 2 gekerbten
Klingen zusätzlich lieferbar
gekerbte Klinge

Nr.

27377

59282

€**465****78**

Blixer 10 - Blixer 10 V.V.



MOTORBLOCK

Asynchronmotor
Impulsschalter

11,5 L



BLIXER

11,5-Liter-Edelstahlschüssel mit Handgriff
Deckel Grande Vision
Messer mit 3 gekerbten Klingen wird mitgeliefert
Abstreifer abnehmbar mit integrierter Dichtung

Blixer 10

Leistung 2600 Watt
Netzspannung dreiphasig 400 Volt
Drehzahlen 1500 und 3000 U/min
Abmessungen (BxTxH) 315 x 545 x 680 mm
Bruttogewicht 50,6 Kg

Nr. 21411 - Blixer 10 400V/50/3

4 810 €



Blixer 10 V.V.

Blixer 10 V.V.

Leistung 2600 Watt
Netzspannung einphasig 230 Volt
Drehzahl stufenlose Drehzahlregelung mit 300 bis 3500 U/min
Abmessungen (BxTxH) 315 x 545 x 680 mm
Bruttogewicht 51,4 Kg

Nr. 21405 - Blixer 10 V.V. 230V/50/1




5 725 €



ZUSÄTZLICH LIEFERBAR	Nr.	€
Edelstahlmesser mit 3 gekerbten Klingen zusätzlich lieferbar	27378	541
gekerbte Klinge	59282	78



Anzahl der Portionen (200 g):



Verarbeitungsmengen pro Durchgang

3 - 10 kg

3 - 13 kg

4 - 15 kg

STUFENLOSE DREHZAHLREGELUNG mit 300 bis 3500 U/min



15 L

Blixer 15 V.V.
dreiphasig



20 L

Blixer 20 V.V.
dreiphasig

2 DREHZAHLEN 1500 und 3000 U/min



15 L

Blixer 15
dreiphasig



20 L

Blixer 20
dreiphasig



23 L

Blixer 23
dreiphasig


AUSWAHLHILFE BLIXER®

1. Gesamtgewicht der zuzubereitenden pürierten Speisen berechnen


	Durchschnittliche Portion	Gewicht je Portion	Anzahl der Gerichte	Gesamtgewicht
Vorspeise	80 g	<input type="text"/> g	X <input type="text"/> Portionen	= <input type="text"/> g
Fleisch/Fisch	150 g	<input type="text"/> g	X <input type="text"/> Portionen	= <input type="text"/> g
Gemüse	200 g	<input type="text"/> g	X <input type="text"/> Portionen	= <input type="text"/> g
Dessert	80 g	<input type="text"/> g	X <input type="text"/> Portionen	= <input type="text"/> g

Beispiel: 80 g X 10 Portionen = 800 g


2. Entsprechende Angabe zur Verarbeitungsmenge pro Durchgang oben auf der Seite suchen



4 - 20 kg



6 - 30 kg



6 - 45 kg

2 DREHZAHLEN 1500 und 3000 U/min



28 L

Blixer 30
dreiphasig



45 L

Blixer 45
dreiphasig



60 L

Blixer 60
dreiphasig

Blixer 15

**Blixer 15 - Blixer 15 V.V.****MOTORBLOCK**

Asynchronmotor
Impulsschalter

15 L

**BLIXER**

15-Liter-Edelstahlschüssel mit Handgriff
Deckel Grande Vision
Messer mit 3 gekerbten Klingen wird mitgeliefert
Abstreifer abnehmbar mit integrierter Dichtung

Blixer 15

Leistung 3000 Watt
Netzspannung dreiphasig 400 Volt
Drehzahlen 1500 und 3000 U/min
Abmessungen (BxTxH) 315 x 545 x 700 mm
Bruttogewicht 58,7 Kg

Nr. 51511 - Blixer 15 400V/50/3

6 005 €

Blixer 15 V.V.

**Blixer 15 V.V.**

Leistung 3000 Watt
Netzspannung dreiphasig 400 Volt
Drehzahl stufenlose Drehzahlregelung mit 300 bis 3500 U/min
Abmessungen (BxTxH) 315 x 545 x 700 mm
Bruttogewicht 58,7 Kg

Nr. 51507 - Blixer 15 V.V. 400V/50/3

7 320 €

ZUSÄTZLICH LIEFERBAR

Edlestmesser mit 3 gekerbten
Klingen zusätzlich lieferbar
gekerbte Klinge

Nr.

57102

59359

€

588

95

Blixer 20 - Blixer 20 V.V.



MOTORBLOCK

Asynchronmotor
Impulsschalter

20 L



BLIXER

20-Liter-Edelstahlschüssel mit Handgriff
Deckel Grande Vision
Messer mit 3 gekerbten Klingen wird mitgeliefert
Abstreifer abnehmbar mit integrierter Dichtung

Blixer 20

Leistung 4400 Watt
Netzspannung dreiphasig 400 Volt
Drehzahlen 1500 und 3000 U/min
Abmessungen (BxTxH) 380 x 630 x 780 mm
Bruttogewicht 72,8 Kg

Nr. 51611 - Blixer 20 400V/50/3

7 170 €



Blixer 20

Blixer 20 V.V.

Leistung 4400 Watt
Netzspannung dreiphasig 400 Volt
Drehzahl stufenlose Drehzahlregelung mit 300 bis 3500 U/min
Abmessungen (BxTxH) 380 x 630 x 780 mm
Bruttogewicht 72,1 Kg

Nr. 51607 - Blixer 20 V.V. 400V/50/3

8 880 €



Blixer 20 V.V.

ZUSÄTZLICH LIEFERBAR	Nr.	€
Edlestahlmesser mit 3 gekerbten Klingen zusätzlich lieferbar	57102	588
gekerbte Klinge	59359	95

Blixer 23



Blixer 30

**Blixer 23 - Blixer 30****MOTORBLOCK**

Gerät ganz aus Edelstahl

**KUTTERAUFSATZ**

Bedienungsfeld (IP 65) mit digitalem Zeitschalter

Deckel aus transparentem Polycarbonat

Edelstahlmesser mit 2 gekerbten Klingen wird mitgeliefert

Abstreifer und Deckelwischer

3 wegklappbare Rollen

Blixer 23

23 L

Leistung	4500 Watt
Netzspannung	dreiphasig 400 Volt
Drehzahlen	1500 und 3000 U/min
Schüssel	23 Liter mit Handgriffen
Abmessungen (BxTxH)	700 x 600 x 1250 mm
Poids brut	140,7 Kg

Nr. 51341 - Blixer 23 400V/50/3

11 355 €

Blixer 30

28 L

Leistung	5400 Watt
Netzspannung	dreiphasig 400 Volt
Drehzahlen	1500 und 3000 U/min
Schüssel	28 Liter mit Handgriffen
Abmessungen (BxTxH)	720 x 600 x 1250 mm
Bruttogewicht	148,4 Kg

Nr. 52341 - Blixer 30 400V/50/3

13 760 €

ZUSÄTZLICH LIEFERBAR	Blixer 23		Blixer 30	
	Nr.	€	Nr.	€
Zusätzliches gekerbtes Edelstahlmesser	57071	703	57076	722
Zusätzliche Klinge	118292	143	118241	148

Blixer 45 - Blixer 60



MOTORBLOCK

Gerät ganz aus Edelstahl



KUTTERAUFSATZ

Bedienungsfeld (IP 65) mit digitalem Zeitschalter
 Deckel aus transparentem Polycarbonat
 Edelmessermesser mit 2 gekerbten Klingen wird mitgeliefert
 Abstreifer und Deckelwischer
 3 wegklappbare Rollen

Blixer 45

45 L

Leistung 9000 Watt
 Netzspannung dreiphasig 400 Volt
 Drehzahlen 1500 und 3000 U/min
 Schüssel 45 Liter mit Handgriffen
 Abmessungen (BxTxH) 760 x 600 x 1400 mm
 Bruttogewicht 198,2 Kg

Nr. 53341 - Blixer 45 400V/50/3

18 005 €



Blixer 60

60 L

Leistung 11000 Watt
 Netzspannung dreiphasig 400 Volt
 Drehzahlen 1500 und 3000 U/min
 Schüssel 60 Liter mit Handgriffen
 Abmessungen (BxTxH) 810 x 600 x 1400 mm
 Bruttogewicht 209,6 Kg

Nr. 54341 - Blixer 60 400V/50/3

27 765 €



ZUSÄTZLICH LIEFERBAR	Blixer 45		Blixer 60	
	Nr.	€	Nr.	€
Zusätzliches gekerbtes Edelmessermesser	57083	737	57093	1 159
Zusätzliche Klinge	118243	153	118245	204