Serie 650



Serie 650 - Eine Kochserie für die Profi-Küche.

Sie zeichnet sich aus durch optimale Energieausnutzung, leistungsstarke Geräte und hohe Reinigungsfreundlichkeit. Dank Modulbauweise ist sie leicht kombinierbar und variabel in der Anordnung. Der Geräteaufbau ist komplett aus Chromnickelstahl 18/10.



► Aufsatzgeräte Höhe ohne Kamin 295 mm Höhe mit Kamin 485 mm



► Elektro-Fritteuse mit herausschwenkbarem Heizelement



► Geräteverbindung mit Klemmstegen

1151143



Aufsatzhauben für Serie 650 auf Anfrage lieferbar


GTIN 4015613548760

Gasherd 650, B700, 4FL, EBO



Material

Anzahl Kochstellen



• Art der Kochstellen Pilotflamme

· Backofen-Art

• Backofen-Funktionen

 Gastronorm · Maße Backofen

Temperaturbereich

Inklusive

• Anschlusswert Backofen

• Gas-Art

Anschlusswert

Maße

Gewicht

CNS 18/10

UVP* 2.919,- €

2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW

Gas Ja Elektro Umluft 1/1 GN

B 570 x T 490 x H 295 mm

110 °C bis 280 °C 1 Rost

1 Backblech

4,2 kW | 400 V | 3 NAC Flüssiggas (50 mbar)

Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar)

sind beigelegt 18 kW

B 700 x T 650 x H 870 mm

71,8 kg





- Material
- Anzahl Kochstellen
- Verteilung Kochstellen
- Art der Kochstellen
- Pilotflamme
 - Backofen-Art
 - Maße Backofen
 - Temperaturbereich
 - Backofen-Anschlusswert
 - Inklusive
 - Unterbau-Art
 - Gas-Art
 - Anschlusswert
 - Maße
 - Gewicht

CNS 18/10

3 x 3,5 kW, 3 x 5,5 kW

Gas Ja

B 570 x T 530 x H 295 mm

140 °C bis 280 °C

5 kW 1 Rost 1 Backblech Flügeltür

Flüssiggas (50 mbar)

Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar)

sind beigelegt

32 kW

B 1.100 x T 650 x H 870 mm

100 kg

Elektroherd 650, B700, 4PL, EB





Material

· Anzahl Kochstellen



 Größe Kochstellen Verteilung Kochstellen

115058

Art der Kochstellen

• Backofen-Art

• Backofen-Funktionen

 Gastronorm · Maße Backofen

Temperaturbereich

Backofen-Anschlusswert

Inklusive

Anschlusswert

· Geräte-Anschluss

Maße

Gewicht

UVP* 2.759,- €

CNS 18/10

2 x Ø 220 mm, 2 x Ø 180 mm

GTIN 4015613548791

2 x 2,6 kW, x 1,5 kW

Elektro Elektro Umluft 1/1 GN

B 570 x T 490 x H 295 mm

110 °C bis 280 °C

4,3 kW 1 Rost 1 Backblech

12,4 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 700 x T 650 x H 870 mm

70 kg

22





- Material
 - Anzahl Kochstellen
- Größe Kochstellen
- Verteilung Kochstellen
- Art der Kochstellen
- Backofen-Art
- · Backofen-Funktionen
- Gastronorm
- Maße Backofen
- Temperaturbereich
- Backofen-Anschlusswert
- Inklusive
- Anschlusswert
- · Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht



2 x Ø 220 mm, 1 Ø 180 mm, 1 x Ø 145 mm

2 x 2,5 kW, 1 x 1,8 kW, 1 x 1,2 kW

Glaskeramik Elektro Umluft 1/1 GN

B 570 x T 490 x H 295 mm 110 °C bis 280 °C

4,2 kW 1 Rost 1 Backblech

12,2 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 700 x T 650 x H 870 mm

64 kg

Zubehör

Backblech Serie 650

- Maße: B 530 x T 490 x H 35 mm
- Gewicht: 2,24 kg
- GTIN: 4015613559339

115805

UVP* 179,- €

Backofenrost 650

- Maße: B 530 x T 490 x H 47 mm
- Gewicht: 1,71 kg
- GTIN: 4015613559322

105804 UVP* 98,- €



GTIN 4015613548906

GTIN 4015613548920

Reinigungsmittel Katalogseite 432

Gasherd 650, 2FL, TG



Material





Verteilung Kochstellen

1151023



- Art der Kochstellen
- Pilotflamme



- Gas-Art
- Anschlusswert Maße
- Gewicht

CNS 18/10

1 x 3,5 kW, 1 x 5,5 kW

UVP* 949,- €

Flüssiggas (50 mbar)

Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar)

sind beigelegt

9 kW

B 400 x T 650 x H 295 mm

17 kg

Gasherd 650, 4FL, TG



1151033



Anzahl Kochstellen



Verteilung Kochstellen



- Art der Kochstellen
- Pilotflamme

Material

Gas-Art

Anschlusswert

Maße

Gewicht

CNS 18/10

UVP* 1.419,- €

2 x 3,5 kW, 2 x 5,5 kW

Gas

Flüssiggas (50 mbar)

Erdgasdüsen H (20 mbar) und L (20 mbar)

sind beigelegt

18 kW

B 700 x T 650 x H 295 mm

32,2 kg



THERMIK-SERIEN ► Serie 650

115090

GTIN 4015613548944





- Material
- Anzahl Kochstellen
- Größe Kochstellen
- Verteilung Kochstellen
- Art der Kochstellen
 - Anschlusswert
 - Geräte-Anschluss
 - Maße
 - Gewicht

CNS 18/10

1 x Ø 220 mm, 1 x Ø 180 mm 1 x 2,6 kW, 1 x 1,5 kW

Elektro

4,1 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 400 x T 650 x H 295 mm


17,4 kg

Elektroherd 650, B700, 4PL, TG





- Material
- Anzahl Kochstellen
- Größe Kochstellen



- · Art der Kochstellen
- Anschlusswert
- · Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10

UVP* 1.279,- €

4

2 x Ø 220 mm, 2 x 180 mm 2 x 2,6 kW, 2 x 1,5 kW

Elektro

8,2 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 700 x T 650 x H 295 mm

30,6 kg

Induktionsherd 1 FL, 650, B400





- Material
- · Material Kochfläche
- Anzahl Kochstellen
- Größe Kochstellen
 - Maße Glasfeld
 - Verteilung Kochstellen
 - · Art der Kochstellen
 - Anschlusswert
 - · Geräte-Anschluss
 - Maße
 - Gewicht

CNS 18/10

UVP* 3.998,- €

Glas

Ø 220 mm

B 348 x T 512 mm

1 x 5 kW

Induktion 5 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

B 400 x T 650 x H 295 mm

24 kg

Induktionsherd 2 FL, 650, B700



Material

• Material Kochfläche



Anzahl Kochstellen



- · Art der Kochstellen
- · Geräte-Anschluss
- Gewicht

UVP* 7.098,- €

B 648 x T 512 mm

CNS 18/10

Glas

2 Ø 220 mm GTIN 4015613548968

GTIN 4015613548951





115095

Größe Kochstellen

Maße Glasfeld

· Verteilung Kochstellen

Anschlusswert

Maße

10 kW | 400 V | 50 Hz 3 NAC

B 700 x T 650 x H 295 mm

42,6 kg

2 x 5 kW

Induktion

24







- Material
- Material Kochmulde
- · Durchmesser Kochmulde • Leistung Kochstelle(n) max.
- Art der Kochstellen
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10 Glaskeramik 300 mm 5 kW Induktion

5 kW | 400 V | 50 Hz

3 NAC

B 400 x T 650 x H 295 mm

24,2 kg

Zubehör

Wokpfanne Stahl, 360mm

- Material: Stahl
- · Ausführung Boden: Rund
- Inhalt: 5 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 100 mm
- · Mit Gegengriff: Nein
- · Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 560 x T 360 x H 95 mm
- Gewicht: 1,5 kg
- GTIN: 4015613371313



A105960 UVP* 117,- €

Wokpfanne W360R

- Material: Edelstahl
- · Ausführung Boden: Rund
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 360 mm
- · Höhe Pfanne ohne Deckel: 110 mm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- · Mit Gegengriff: Ja
- · Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 640 x T 360 x H 220 mm
- Gewicht: 2,9 kg
- GTIN: 4015613525075



105981 UVP* 112,- €

Wokpfanne W385R

- Material: Edelstahl
- · Ausführung Boden: Rund
- Inhalt: 6 Liter
- Durchmesser: 385 mm
- Höhe Pfanne ohne Deckel: 160 mm
- · Griff-Eigenschaften: Hitzebeständig
- · Mit Gegengriff: Nein
- Induktionsgeeignet: Ja
- Maße: B 645 x T 385 x H 160 mm
- Gewicht: 1,7 kg
- GTIN: 4015613668451



A105971 UVP* 69,- €

GTIN 4015613549064

Nudelkocher 650, B600, 28L, 3K



Material



115138



Beckeninhalt



· Maße Becken



· Anzahl Körbe



• Eigenschaften



- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10

UVP* 2.498,- €

28 Liter

B 490 x T 340 x H 180 mm

B 145 x T 310 x H 125 mm

Mit Wasserzulauf- und Ablaufhahn 9 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 600 x T 650 x H 295 mm

29 kg

Ersatzkorb Nudelkocher 650

- Maße Korb: B 145 x T 310 x H 125 mm
- Maße: B 145 x T 512 x H 232 mm
- Gewicht: 1,2 kg
- GTIN: 4015613658773

158612

UVP* 82,- €

115137

115141

GTIN 4015613548999







- Material
- Anzahl Becken
- Beckengröße, GN-Format
 - Tiefe GN-Behälter max.
- Temperaturbereich
 - Wasserablaufhahn
 - Anschlusswert
 - Geräte-Anschluss
 - Maße
 - Gewicht

CNS 18/10

1 x 1/1 GN 150 mm 30 °C bis 90 °C

1 kW | 230 V | 50/60 Hz

Steckerfertig

B 400 x T 650 x H 295 mm

15 kg

Bain Marie 650, B600, 1/1GN+ 2x1/4





- Material
- Anzahl Becken
- Beckengröße, GN-Format



- Tiefe GN-Behälter max.
- Temperaturbereich
- · Wasserablaufhahn
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

UVP* 1.519,- €

CNS 18/10

1 x 1/1 GN 2 x 1/4 GN

150 mm

30 °C bis 90 °C

1,8 kW | 230 V | 50/60 Hz

Steckerfertig

B 600 x T 650 x H 295 mm

18,6 kg

Rostbräter 650, B400, TG





- Material
- · Maße Bratfläche
- · Anzahl Heizzonen
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

UVP* 2.059,- €

CNS 18/10 B 250 x T 420 mm

4,08 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 400 x T 650 x H 295 mm

21,8 kg

Rostbräter 650, B800, TG







- Material
- Maße Bratfläche



- Anzahl Heizzonen
- Anschlusswert
 - Geräte-Anschluss
 - Maße
 - Gewicht

UVP* 3.019,- €

GTIN 4015613632438

GTIN 4015613549002

CNS 18/10 B 540 x T 420 mm

8,16 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 800 x T 650 x H 295 mm

35 kg





Material

• Material Pfanne



Inhalt





Anschlusswert

 Geräte-Anschluss Maße

Gewicht

CNS 18/10 Edelstahl 12,5 Liter

B 310 x T 505 x H 100 mm 3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 400 x T 650 x H 295 mm

22,7 kg

Lavasteingrill, Gas, 650, B400



1151583

1151593

UVP* 1.779,- €

GTIN 4015613549040

GTIN 4015613549057





Material

Anzahl Grillflächen





· Grillrost höhenverstellbar · Anzahl Heizzonen

Inklusive

• Gas-Art

Anschlusswert

Maße

Gewicht

CNS 18/10

B 330 x T 580 mm

Lavasteine zur Erstbefüllung

Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

B 400 x T 650 x H 295 mm

36 kg

Lavasteingrill, Gas, 650, B800



Material

· Anzahl Grillflächen







Inklusive

Gas-Art

Anschlusswert

Maße

Gewicht

CNS 18/10

UVP* 2.489,- €

B 660 x T 580 mm

Nein

Lavasteine zur Erstbefüllung

Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

14 kW

B 800 x T 650 x H 295 mm

69,2 kg

Zubehör

V-Rost LVG650Snack

- · Material: Edelstahl
- Grillrost-Art: V-Rost (für Fleisch)
- Maße Grillfläche: B 325 x T 500 mm
- · Fettauffangbehälter: Ja
- Maße: B 330 x T 580 x H 60 mm
- · Gewicht: 3,6 kg
- GTIN: 4015613669946



Lavasteine 7Kg

- Maße: B 310 x T 310 x H 95 mm
- Gewicht: 7 kg
- GTIN: 4015613182049



100611

UVP* 49,- €

1151580 UVP* 369,- € THERMIK-SERIEN ► Serie 650





- Material
- · Material Bratfläche
- · Ausführung Bratfläche
 - Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
 - Anschlusswert
 - Geräte-Anschluss
 - Maße
 - Gewicht

CNS 18/10 Stahl Glatt

B 396 x T 555 mm

3,9 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 400 x T 650 x H 295 mm

36 kg

Griddleplatte 650, B600, glatt



115109

115120

UVP* 2.059,- €

GTIN 4015613549132

GTIN 4015613549149





- Material
- · Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche
- Maße Bratfläche
 - Anzahl Heizzonen
 - · Heizzonen getrennt regelbar
 - Anschlusswert

 - · Geräte-Anschluss
 - Maße
 - Gewicht

CNS 18/10 Stahl

Glatt B 596 x T 555 mm

2

Ja

7,8 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 600 x T 650 x H 295 mm

51 kg

Griddleplatte 650, B600, 1/2-1/2



Material

· Material Bratfläche



· Ausführung Bratfläche



• Maße Bratfläche



· Heizzonen getrennt regelbar

Anschlusswert

· Geräte-Anschluss

Maße

Gewicht

UVP* 2.159,- €

CNS 18/10

Stahl

1/2 glatt, 1/2 gerillt B 596 x T 555 mm

Ja

7,8 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 600 x T 650 x H 295 mm

51 kg

Griddleplatte Gas 650, B400, glatt



1152163

Material



• Material Bratfläche





• Gas-Art

Maße

UVP* 1.559,- € CNS 18/10

GTIN 4015613549156





· Ausführung Bratfläche

• Maße Bratfläche

Anschlusswert

Gewicht

Glatt B 396 x T 555 mm

Stahl

Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

5 kW

B 400 x T 650 x H 295 mm

38 kg

GTIN 4015613549170





- Material
- Material Bratfläche
- Ausführung Bratfläche • Maße Bratfläche
- Anzahl Heizzonen
- · Heizzonen getrennt regelbar
- Gas-Art
- Anschlusswert
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10 Stahl Glatt

B 596 x T 555 mm

Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

10 kW

B 600 x T 650 x H 295 mm

54 kg

Griddleplatte Gas 650, B600, 1/2





1152093



Material





· Heizzonen getrennt regelbar

Gas-Art

Anschlusswert

Maße

Gewicht

CNS 18/10

UVP* 2.179,- €

Stahl

1/2 glatt, 1/2 gerillt B 596 x T 555 mm

2 Ja

Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

10 kW

B 600 x T 650 x H 295 mm

54 kg

Zubehör

Verschluss-Stopfen oval

- · Material: Kunststoff, Hitzebeständig
- Maße: B 70 x T 118 x H 90 mm
- Gewicht: 0,14 kg
- GTIN: 4015613588346



UVP* 125,- €

115107

Kombi-Kratzer, gerade Klinge

- Material: Kunststoff, Aluminium
- Ausgelegt für: Stahlplatten, Roste
- Eigenschaften: Klinge austauschbar
- Maße: B 110 x T 210 x H 30 mm
- Gewicht: 0,2 kg
- GTIN: 4015613605500



529712 UVP* 13,- €

Ersatzklinge Kombikratzer

- Maße: B 10 x T 99 x H 1 mm
- Gewicht: 0 kg
- GTIN: 4015613658377



529723 UVP* 3,- €





- Material
- Anzahl Becken
- Beckeninhalt Anzahl Körbe
- - Maße Korb
- Fettablasshahn
- Kontrollleuchte
- Heizelement
- Anschlusswert
- Geräte-Anschluss
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10

10 Liter

B 163 x T 295 x H 110 mm

Aufheizen Herausschwenkbar

9 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 400 x T 650 x H 295 mm

20,1 kg

Fritteuse 650, B600, 2x10L





Material

Anzahl Becken



Beckeninhalt

• Anzahl Körbe



• Maße Korb • Fettablasshahn

Kontrollleuchte

Heizelement

 Anschlusswert · Geräte-Anschluss

Maße

Gewicht

UVP* 2.419,- €

GTIN 4015613549088

CNS 18/10

2

10 Liter 2

B 163 x T 295 x H 110 mm

Aufheizen Herausschwenkbar

18 kW | 400 V | 50/60 Hz 3 NAC

B 600 x T 650 x H 295 mm

32 kg

Gas-Fritteuse 650, 8L, TG





Material

1152103



· Anzahl Becken







Korbinhalt





• Fettablasshahn Betriebsart

· Zünd-Art • Gas-Art

Anschlusswert

Maße

Gewicht

UVP* 1.959,- €

CNS 18/10

GTIN 4015613702940



8 Liter

B 250 x T 530 x H 230 mm

7,1 Liter

B 190 x T 338 x H 110 mm 120 °C bis 180 °C

Ja Ja Gas

Piezo-Zündung Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

7 kW

B 400 x T 650 x H 295 mm

24,6 kg





Material

Anzahl Becken



• Maße Becken





Maße Korb

Temperaturbereich

Sicherheitsthermostat

Fettablasshahn

Inklusive

Betriebsart

· Zünd-Art

Gas-Art

Anschlusswert

Maße

Gewicht

CNS 18/10

2 8 Liter

B 250 x T 530 x H 230 mm

7,1 Liter

B 190 x T 338 x H 110 mm

120 °C bis 180 °C

Ja Ja 2 Körbe

2 Deckel

Gas

Piezo-Zündung Flüssiggas

Erdgasdüsen sind beigelegt

14 kW

B 600 x T 650 x H 295 mm

42,4 kg

Zubehör

Ersatzkorb Fritteuse 650, 8L

- Maße Korb: B 190 x T 338 x H 110 mm
- Maße: B 200 x T 350 x H 200 mm
- · Gewicht: 0,97 kg
- GTIN: 4015613665313

158616

UVP* 66,- €

Ersatzkorb Fritteuse 650, 10L

- Maße Korb: B 163 x T 295 x H 110 mm
- Maße: B 176 x T 550 x H 233 mm
- · Gewicht: 0,9 kg
- GTIN: 4015613658759

158610

UVP* 98,- €



Fett-Entsorgungsbehälter Frittierfett-Filter Katalogseite 145



Fritteusen-Thermometer Katalogseite 429

Warmhaltegerät 650, B400, 1/1GN, TG

115115

UVP* 1.098,- €

GTIN 4015613549095





Material

• Beckengröße, GN-Format Anschlusswert



Maße



Gewicht

CNS 18/10 1/1 GN

2 kW | 230 V | 50/60 Hz B 400 x T 650 x H 295 mm

19,2 kg

115114





- Material
- Maße
- Gewicht

CNS 18/10 B 400 x T 650 x H 295 mm 12,8 kg

Arbeitselement 650, B600



 Material Maße

Gewicht

UVP* 469,- €

GTIN 4015613549217

GTIN 4015613549200

CNS 18/10

B 600 x T 650 x H 295 mm 21 kg

Spülbecken 650, B600, TG



- Material
- Anzahl Becken
- Maße Becken
- Spültischarmatur
- Wasserablauf
- Spritzschutz
- Eigenschaften
- Maße
- Gewicht

UVP* 1.009,- € CNS 18/10

B 500 x T 400 x H 150 mm Spültischeinlochbatterie 1/2" 1 1/2"

Mit Beckenverkleidung

B 600 x T 650 x H 295 mm

15,6 kg

GTIN 4015613549194





Material

• Material Tiegel



Inhalt







Fettauffangbehälter

 Eigenschaften • Unterbau-Art

Inklusive

Anschlusswert

Geräte-Anschluss

Maße

Gewicht

CNS 18/10 CNS 18/10 13 Liter

B 320 x T 480 x H 92,5 mm

Abgerundete Wanne

Offen

1 Auffangschale 1/1 GN, 150 mm tief

4 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 400 x T 650 x H 870 mm

41 kg

Multibräter 650, B600, UO



115157

 Material · Material Tiegel



Inhalt





Fettablasshahn

Fettauffangbehälter

Eigenschaften

• Unterbau-Art

 Inklusive Anschlusswert

· Geräte-Anschluss

Maße

Gewicht

UVP* 3.419,- €

CNS 18/10 CNS 18/10

21 Liter

B 520 x T 480 x H 92,5 mm

Abgerundete Wanne

Offen

1 Auffangschale 1/1 GN, 150 mm tief

8,1 kW | 400 V | 50/60 Hz

3 NAC

B 600 x T 650 x H 870 mm

45 kg

Unterbau offen, 650, B400





Material

• Unterbau-Art

· Füße höhenverstellbar

Höhenverstellbar

CNS 18/10 Offen

560 mm bis 660 mm

	Maße	Gewicht	ArtNr.	UVP*	GTIN
Unterbau offen, 650, B400, CNS	B 400 x T 535 x H 560 mm	10 kg	112020	379,- €	4015613432847
Unterbau offen, 650, B600, CNS	B 600 x T 535 x H 560 mm	11,6 kg	112021	419,- €	4015613432854
Unterbau offen, 650, B700, CNS	B 700 x T 535 x H 560 mm	12,4 kg	112121	439,- €	4015613550237
Unterbau offen, 650, B800, CNS	B 800 x T 535 x H 560 mm	17,8 kg	112022	498,- €	4015613432861
Unterbau offen, 650, B1000, CNS	B 1.000 x T 535 x H 560 mm	17,2 kg	112023	559,- €	4015613432878

THERMIK-SERIEN ► Serie 650

Geräteverbindungs-Leiste 650

- Maße: B 20 x T 575 x H 8 mm
- Gewicht: 0,17 kg
- GTIN: 4015613215785

110036

UVP* 49,- €

Schublade 650 B40, 2er-Set

- Material: CNS 18/10
- Anzahl Schubladen: 2
- Mit Kunststoffeinsätzen: Ja
- Norm-Format Schubladen: 1/1 GN
- Maße Kunststoffeinsatz: B 325 x T 530 x H 150 mm
- Maße: B 396 x T 570 x H 392 mm
- Gewicht: 9,12 kg
- GTIN: 4015613688466



112035

• Gewicht: 2,5 kg

Tür 650, B400, universal

· Material: Chromnickelstahl

• GTIN: 4015613559995

• Maße: B 395 x T 395 x H 45 mm

UVP* 665,- €

UVP* 198,- €

Tür 650, B600, universal

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 595 x T 395 x H 45 mm

Schublade 650 B60, 2er-Set

• Mit Kunststoffeinsätzen: Nein

• Maße: B 576 x T 596 x H 392 mm

• Maße innen: B 528 x T 518 x H 150 mm

• Material: CNS 18/10

• Anzahl Schubladen: 2

Gewicht: 15 kgGTIN: 4015613670867

• Gewicht: 3,5 kg

112033

• GTIN: 4015613560007



112026

UVP* 229,- €

UVP* 798,- €

Tür 650, B350, universal

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 345 x T 395 x H 45 mm

Zwischenboden 650, B400

• Maße: B 360 x T 525 x H 30 mm

· Material: Chromnickelstahl

• Gewicht: 1,55 kg

• GTIN: 4015613432939

- Gewicht: 2,15 kg
- GTIN: 4015613560014



112027

112030

UVP* 189,- €

UVP* 95,- €

Zwischenboden 650, B600

- · Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 525 x T 660 x H 30 mm
- Gewicht: 2,3 kg

112025

• GTIN: 4015613432946



112031 UVP* 115,- €

Zwischenboden 650, B700

- Material: Chromnickelstahl
- Maße: B 660 x T 527 x H 30 mm
- · Gewicht: 2,65 kg
- GTIN: 4015613560021

