


## KÜHL- | TIEFKÜHL-IMPULSTRUHE FOCUS 171 LED

Energiesparversion mit 75 mm Isolierung, abgeschrägten Glasschiebedeckeln und

LED Beleuchtung

Artikel-Nr.: 4126621714



### Beschreibung

- für Tiefkühlkost
- Glasschiebedeckel, rahmenlos, gewölbt, Dichtungsprofile, Griff (pro Deckel), Vorbereitung für Schloss, Antibeschlag, Rahmenheizung
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung (unten im Frontgitter)
- Digitalanzeige, Thermometer, Kühl- / Tiefkühlmodus leicht umstellbar
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung), Tauwasserablauf über frontseitigen Verschluss

Hinweis:

Produktabbildung ähnlich. Körbe nicht im Lieferumfang enthalten.

Mindestabstand zu den Seiten und zur rückwärtigen Wand in mm: 100. Sie

möchten mit der Serie FOCUS Speiseeis präsentieren / verkaufen? Gern bieten wir Ihnen hierfür die Variante „SPEISEEIS“ an (gegen Aufpreis). Die Truhen sind speziell auf den für die Streichfähigkeit optimalen Temperaturbereich von -14 bis -18 °C umgerüstet.

### Serienzubehör

- 4 x Rollen, lose beigelegt



## **Informationen**

Artikelnummer: 4126621714

GTIN: 4063377191586

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Kältemittel: R-290 (Propan) GWP100 AR5 3

Kälteleistung: 455 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 0,09 kg (94 g)

Bruttoinhalt: 484 l

Nettoinhalt: 351 l

Eignung: für Tiefkühlkost

Aufnahme (wahlweise): bis zu 8 x Korb, B x H in mm: 185 x 226

bis zu 7 x Korb, B x H in mm: 215 x 226

bis zu 7 x Korb, B x H in mm: 215 x 340

Steuerung: elektronische Steuerung (unten im Frontgitter)

Temperaturbereich: Kühlung: 2 bis 8 °C bei 40 °C UT und 40 % RF

Tiefkühlung: -23 bis -16 °C bei 35 °C UT und 75 % RF

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

Isolierung: PUR-Hartschaum in mm: bis zu 75

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, weiß,

Kunststoffrahmen inkl. integrierter Rahmenheizung

Verkleidung innen: Aluminium

Bruttogewicht: 79 kg

Nettogewicht: 73 kg

Anschlusswert Elektro: 0,24 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 4,0 A

Energieeffizienzklasse: D

Energieverbrauch: 2,57 kWh/24h

Energieverbrauch: 1024 kWh/annum

EE-Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzindex: 46,90

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1706

Tiefe außen: 656

Höhe außen: 850

Breite innen: 1550 | 1350

Tiefe innen: 500

Höhe innen: 670 | 420

Breite Verpackung: 1760

Tiefe Verpackung: 770

Höhe Verpackung: 920

## **Energieeffizienz**

Lieferant: NordCap

Modell: FOCUS 171 LED

EPREL-Nummer: 1654946 [↗](#)

EE-Norm: (EU) 2019/2018

Energieeffizienzklasse: D

Energieeffizienzindex: 46,90

Energieverbrauch: 2,57 kWh/24h

Energieverbrauch: 1024 kWh/annum

Nettoinhalt: 351 l

Klimaklasse: 5 (+40 °C UT und 40 % RF)