Gasherd MFG 7360

- 6 Kochstellen
  - ✓ Gasbrenner: Einkreisbrenner
  - ✓ Größe Kochstellen: 330 x 300 mm
  - ✓ Verteilung Kochstellen: 3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW

- Elektrobackofen
  - ✓ 2/1 GN

Die Gasherd-Serie MFG – Einstiegsmodelle für den Profibereich mit solider Bauweise aus Edelstahl. Aufgrund der intuitiven Bedienung mit Pilotflamme sind sie für den Einsatz im Küchenalltag bestens geeignet.

Anschlusswert Backofen:	6 kW | 400 V | 2 NAC
Temperaturbereich:	100 °C bis 300 °C
Verteilung Kochstellen:	3 x 3,5 kW, 3 x 6 kW
Backofen-Funktionen:	Ober- /Unterhitze
Größe Kochstellen:	330 x 300 mm
Backofen-Art:	Elektro
Unterbau-Art:	Offen
Gastronorm:	2/1 GN
Maße Backofen:	B 650 x T 580 x H 260 mm
Wrasenabzug:	Ja
Multifunktions-Backofen:	Nein
Zünd-Art:	Manuelle Zündung
Typ:	Standgerät
Füße höhenverstellbar:	Ja
Anzahl Kochstellen:	6
Art der Kochstellen:	Gas
Eigenschaften:	Gusseisenroste Gasbrenner mit Zündsicherung Edelstahlgriffe
Inklusive:	1 Rost
Material:	Edelstahl
Wichtiger Hinweis:	-
Betriebsart:	Elektro / Gas
Pilotflamme:	Ja
Anschlusswert:	28,5 kW
Gasbrenner:	Einkreisbrenner
Serie:	MFG
Gas-Art:	Erdgas H (20 mbar)
Gas-Art:	Flüssiggasdüsen (50 mbar) und Erdgasdüsen L (20 mbar) sind beigelegt
Höhenverstellbar:	910 mm bis 955 mm
Maße:	B 1.200 x T 700 x H 910 mm
Gewicht:	129,4 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

Art.-Nr. 1582201

GTIN 4015613635040

Blech 2/1GN, 20 mm

- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Ja
- Tiefe Behälter: 20 mm
- Gastronorm: 2/1 GN
- Material: CNS 18/10
- Inhalt: 6,9 Liter
- Oberfläche: Seidenmatt
- Norm: EN 631
- Serie: Top Line

Art.-Nr. A101181
GTIN 4015613271699

Backtrennspray 500ml DS

- Inhalt / Dose: 500 ml
- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Dosen)
- Material: 100 % pflanzliche Öle
- Ausgelegt zum: Einfetten von Formen, Blechen, Pfannen und Waffeleisen
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 65 x T 65 x H 240 mm
- Gewicht: 0,47 kg

Art.-Nr. 173060
GTIN 4015613498508

Kochtopf-Set T4

- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel
  Topf 1: Inhalt 8 Liter, Ø Stellfläche 24 cm, Höhe 20 cm
  Topf 2: Inhalt 9 Liter, Ø Stellfläche 26 cm, Höhe 20,5 cm
  Topf 3: Inhalt 13 Liter, Ø Stellfläche 28 cm, Höhe 22,5 cm
  Topf 4: Inhalt 15 Liter, Ø Stellfläche 30 cm, Höhe 25 cm
- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja

Art.-Nr. A130441
GTIN 4015613403977

Kochtopf-Set T4P1

- Griff-Eigenschaften: Kaltgriff(e)
- Induktionsgeeignet: Ja
- Material Griff(e): Chromnickelstahl
- Mit Schüttrand: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Set bestehend aus: 4 Töpfe mit Deckel und 1 Pfanne
  Topf 1: Inhalt 2 Liter, Ø Stellfläche 16 cm, Höhe 10 cm
  Topf 2: Inhalt 2,7 Liter, Ø Stellfläche 18 cm, Höhe 11 cm

Art.-Nr. A130442
GTIN 4015613417158

Technische Änderungen vorbehalten.

Bratpfanne 280A

• Material Griff(e):	Edelstahl
• Griff-Eigenschaften:	Hitzeisoliert
• Griff abnehmbar:	Nein
• Ausführung Bratfläche:	Antihaftbeschichtung (Quan Tanium)
• Induktionsgeeignet:	Ja
• Innen-Durchmesser:	280 mm
• Durchmesser Stellfläche:	205 mm
• Pfannen-Höhe:	55 mm
• Material:	Aluminium Edelstahl
• Wichtiger Hinweis:	-

Art.-Nr. A150328
GTIN 4015613677965

Bratpfanne 300A

• Material Griff(e):	Edelstahl
• Griff-Eigenschaften:	Hitzeisoliert
• Griff abnehmbar:	Nein
• Ausführung Bratfläche:	Antihaftbeschichtung (Quan Tanium)
• Induktionsgeeignet:	Ja
• Innen-Durchmesser:	300 mm
• Durchmesser Stellfläche:	230 mm
• Pfannen-Höhe:	55 mm
• Material:	Aluminium Edelstahl
• Wichtiger Hinweis:	-

Art.-Nr. A150330
GTIN 4015613677972

Thermometer D3000 KTP

• Steuerung:	Elektronisch
• Einstechtiefe:	120 mm
• Einsatzbereich:	Großküchen Kühlzellen Tiefkühlzellen Kühlräume
• Temperaturbereich:	-50 °C bis 300 °C
• Ausführung:	Digital
• Mit Temperaturfühler:	Ja
• Ausgelegt für:	Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 293043
GTIN 4015613664255

Kraftreiniger F1L, 2er-Set

• Ausgelegt für:	Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
• Inhalt:	2 x 1 Liter
• Ausführung:	Flüssig Hochkonzentrat
• Ph-Wert:	13,5
• HACCP-konform:	Ja
• Chlorfrei:	Ja
• Phosphatfrei:	Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Technische Änderungen vorbehalten.

Gasherd MFG 7360

Ergänzungsprodukte

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set

- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
  1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933

Topfhandschuhe 300

- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 300 mm
- Eigenschaften: Mit Flammschutz
  Mit Aufhänger
  Stoffdichte: 640 g/m²
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 200 x T 300 x H 35 mm
- Gewicht: 0,23 kg

Art.-Nr. A500510
GTIN 4015613735467

Topfhandschuhe 370

- Eigenschaften: Mit Flammschutz
  Mit Aufhänger
  Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 370 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 220 x T 370 x H 35 mm
- Gewicht: 0,28 kg

Art.-Nr. A500511
GTIN 4015613735474

Topfhandschuhe 420

- Eigenschaften: Mit Flammschutz
  Mit Aufhänger
  Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 420 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 235 x T 420 x H 35 mm
- Gewicht: 0,36 kg

Art.-Nr. A500512
GTIN 4015613735481

Technische Änderungen vorbehalten.

Topfhandschuhe 600

- Eigenschaften: Mit Flammschutz, Mit Aufhänger, Stoffdichte: 640 g/m²
- Farbe: Schwarz
- Waschbar: Nein
- Hitzebeständig bis: 250 °C
- Länge: 600 mm
- Material: Baumwolle 100 % (außen)
- Wichtiger Hinweis: Zum Erhalt des Flammschutzes nicht waschen
- Maße: B 230 x T 600 x H 35 mm
- Gewicht: 0,51 kg

Art.-Nr. A500513
GTIN 4015613735498

Thermometer A1020 KTP

STAINLESS STEEL

- Steuerung: -
- Einstechtiefe: 120 mm
- Einsatzbereich: Großküchen, Kühlzellen, Tiefkühlzellen, Kühlräume
- Temperaturbereich: -20 °C bis 102 °C
- Ausführung: Analog
- Mit Temperaturfühler: Ja
- Ausgelegt für: Kerntemperaturmessungen

Art.-Nr. 292044
GTIN 4015613664293