

## II. Tischprogramm

### Standard-Tischprogramm

Übersicht Tischprogramm Standard-Tische .....	2
Standard-Tisch ohne Becken, ohne Spritzblech .....	3
Standard-Tisch ohne Becken, mit Spritzblech .....	4
Standard-Tisch mit Becken, mit Spritzblech .....	5

### Europrofil-Tischprogramm

Übersicht Tischprogramm Europrofilische .....	7
Tisch ohne Becken, ohne Spritzblech .....	8
Tisch ohne Becken, mit Spritzblech .....	9
Tisch mit Becken 500 x 400 x 250 mm, mit Spritzblech .....	10
Tisch mit Becken 600 x 450 x 350 mm, mit Spritzblech .....	12
Ecktisch 700 x 700 x 635 mm .....	13
Sortiertisch .....	14
Verbindungstisch .....	15
Verbindungstisch mit Becken .....	16
Verbindungstisch mit Becken mit / ohne Spritzblech .....	17
Europrofil-Tischprogramm Zubehör .....	18

### Europrofil-Rollenbahnprogramm

Übersicht Rollenbahnprogramm .....	20
Rollenbahn mit durchg. Kunststoffrollen .....	21
Rollenbahn mit durchg. Kunststoffrollen, schwenkbar .....	22

### Europrofil-Wandregal




Wandregal mit geschlossener Ablaufrinne .....	23
-----------------------------------------------	----

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN




- Tiefgezogenes Tischprofil mit einer Tiefe von max. 25 mm
- Nicht geeignet für Transport-Spülmaschinen
- Nur in Standardlängen verfügbar
- Integrierte Ablaufschrägen zur Maschine hin
- Integrierte Spritzbleche auf gesamter Tischlänge serienmäßig bei allen Tischen mit Becken
- Spritzbleche beidseitig abgeschlossen
- Der Ablauf mit Gefälle sitzt in den Becken generell hinten und maschinenseitig
- Standardlängen in mm: 700/1.200/1.700
- Tischbeine aus stabilem Vierkantprofil

## ZEICHNUNGEN

Tisch mit Becken



Tisch ohne Becken



\* 100 mm für 700 mm Tisch  
 \*\* ± 25 mm Fußverstellung

MODELL	BESCHREIBUNG
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tisch ohne Becken, 635 mm breit</li> <li>• mit 3-seitigem Korbführungsprofil</li> <li>• mit integriertem Gefälle zur Maschine</li> <li>• Unterbau aus CrNi-Vierkantprofilgestell mit höhenverstellbaren Kunststoffschraubstollen</li> <li>• Die Seitenangabe „links“ oder „rechts“ bezieht sich immer auf die Position des Tisches an der Maschine. Perspektive hierbei ist die Frontansicht.</li> </ul>

	BESTELL-NR.		
	Tischposition		
	links	rechts	€
Tisch 700 mm mit offenem Unterbau	01-512508-001	01-512508-001	740,-
Tisch 1.200 mm mit offenem Unterbau	01-512508-002	01-512508-002	915,-
Tisch 1.700 mm mit offenem Unterbau	01-512508-003	01-512508-003	1.155,-

ZUBEHÖR			
	Abstellbord 700 mm	ML77052	73,-
	Abstellbord 1.200 mm	ML77054	89,-
	Abstellbord 1.700 mm	ML77056	112,-

MODELL	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Spritzblech (integriert im Profil) über die gesamte Tischlänge mit seitlichem Abschluss</li> <li>• mit 3-seitigem Korbführungsprofil</li> <li>• mit integriertem Gefälle zur Maschine</li> <li>• Unterbau aus CrNi-Vierkantprofilgestell mit höhenverstellbaren Kunststoffschaubstollen</li> <li>• Die Seitenangabe „links“ oder „rechts“ bezieht sich immer auf die Position des Tisches an der Maschine. Perspektive hierbei ist die Frontansicht.</li> </ul>	<b>Tischposition</b>			
		<b>links</b>	<b>rechts</b>	<b>€</b>	
		Tisch 700 mm mit Spritzblech und offenem Unterbau	01-512514-001	01-512505-001	905,-
		Tisch 1.200 mm mit Spritzblech und offenem Unterbau	01-512514-002	01-512505-002	1.070,-
Tisch 1.700 mm mit Spritzblech und offenem Unterbau	01-512514-003	01-512505-003	1.335,-		

ZUBEHÖR			
	Abstellbord 700 mm	ML77052	73,-
	Abstellbord 1.200 mm	ML77054	89,-
	Abstellbord 1.700 mm	ML77056	112,-

MODELL	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Einschweisbecken 500 x 400 x 250 mm, inkl. Stopfventil, Ablauf 1 1/2"</li> <li>• mit Spritzblech (integriert im Profil) über die gesamte Tischlänge mit seitlichem Abschluss</li> <li>• mit 3-seitigem Korbführungsprofil</li> <li>• mit integriertem Gefälle zur Maschine</li> <li>• Unterbau aus CrNi-Vierkantprofilgestell mit höhenverstellbaren Kunststoffschraubstollen</li> <li>• serienmäßig mit Bohrungen für Anschluss der Handbrause mit Standmischbatterie</li> <li>• Die Seitenangabe „links“ oder „rechts“ bezieht sich immer auf die Position des Tisches an der Maschine. Perspektive hierbei ist die Frontansicht.</li> </ul>	Tischposition		€	
		links	rechts		
		Tisch 700 mm mit Spritzblech und inkl. kleinem Becken 500 x 400 x 250 mm	01-512511-001	01-512502-001	1.080,-
		Tisch 1.200 mm mit Spritzblech und inkl. kleinem Becken 500 x 400 x 250 mm	01-512511-002	01-512502-002	1.350,-
Tisch 1.700 mm mit Spritzblech und inkl. kleinem Becken 500 x 400 x 250 mm	01-512511-003	01-512502-003	1.675,-		

ZUBEHÖR			
Abstellbord 700 mm	ML77052	73,-	
Abstellbord 1.200 mm	ML77054	89,-	
Abstellbord 1.700 mm	ML77056	112,-	
 Standrohr für Becken mit Tiefe 250 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 175 mm hoch</li> </ul>	168349	56,-	
 Siebeinsatz für Becken 500 x 400 x 250 mm aus CrNi-Stahl	ML77074	371,-	
 Handbrause mit Standmischbatterie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umstellung für Brause- oder Schwenkauslauf</li> <li>• zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser je 1/2"</li> </ul>	605237	809,-	



## TISCHPROGRAMM FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE




### PRODUKTEIGENSCHAFTEN





- Tischprofil mit einer Tiefe von max. 40 mm
- Maßtisch-Längen verfügbar
- Integrierte Ablaufschrägen zur Maschine hin
- Integrierte Spritzbleche auf gesamter Tischlänge serienmäßig bei allen Tischen mit Becken
- Spritzbleche beidseitig abgeschlossen
- Der Ablauf mit Gefälle sitzt in den Becken generell hinten und maschinenseitig
- Standardlängen in mm: 700/1.200/1.700
- Tischbeine aus stabilem Vierkantprofil

### ZEICHNUNGEN

Tisch mit Becken




Tisch ohne Becken



- ① Tisch ohne Becken
- ② Abstellrost
- ③ Abstellbord
- ④ Sortiertisch
- ⑤ Abstellrost
- ⑥ Oberregal
- ⑦ Verbindungstisch mit Becken
- ⑧ Spritzblech
- ⑨ Handbrause mit Standmischbatterie

\* Bei Tischen > 1.000 mm ist der Beckenabstand standardmäßig 350 mm. Bei kleineren Tischen wird der Abstand notwendigerweise verringert.  
 \*\* ± 25 mm Fußverstellung

**MODELL**

**BESCHREIBUNG**

- Tisch ohne Becken, 635 mm breit
- mit 3-seitigem Korbführungsprofil
- mit integriertem Gefälle zur Maschine
- Unterbau aus CrNi-Vierkantprofilgestell mit höhenverstellbaren Kunststoffschraubstollen
- Die Seitenangabe „links“ oder „rechts“ bezieht sich immer auf die Position des Tisches an der Maschine. Perspektive hierbei ist die Frontansicht.

	BESTELL-NR.		
	Tischposition		
	links	rechts	€
Tisch 700 mm mit offenem Unterbau	ML77134	ML77134	780,-
Tisch 1.200 mm mit offenem Unterbau	ML77135	ML77135	985,-
Tisch 1.700 mm mit offenem Unterbau	ML77136	ML77136	1.225,-

	Tischposition		
	links	rechts	€/lfm
Maßtisch mit offenem Unterbau	ET-C	ET-C	1.435,-

**ZUBEHÖR**


Abstellbord 700 mm	ML77052	73,-
Abstellbord 1.200 mm	ML77054	89,-
Abstellbord 1.700 mm	ML77056	112,-
Abstellbord für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETB-C	163,-
Abstellrost für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETR-C	238,-

MODELL	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Spritzblech (integriert im Profil) über die gesamte Tischlänge mit seitlichem Abschluss</li> <li>mit 3-seitigem Korbführungsprofil</li> <li>mit integriertem Gefälle zur Maschine</li> <li>Unterbau aus CrNi-Vierkantprofilgestell mit höhenverstellbaren Kunststoffschraubstollen</li> <li>Die Seitenangabe „links“ oder „rechts“ bezieht sich immer auf die Position des Tisches an der Maschine. Perspektive hierbei ist die Frontansicht.</li> </ul>	Tischposition		
		links	rechts	€
	Tisch 700 mm mit Spritzblech und offenem Unterbau	ML77212	ML77202	970,-
	Tisch 1.200 mm mit Spritzblech und offenem Unterbau	ML77213	ML77203	1.145,-
	Tisch 1.700 mm mit Spritzblech und offenem Unterbau	ML77214	ML77204	1.415,-

		Tischposition		
		links	rechts	€/lfm
	Maßtisch mit Spritzblech 360 mm und offenem Unterbau Becken muss separat kalkuliert werden	ETH-C	ETH-C	1.610,-

ZUBEHÖR			
	Abstellbord 700 mm	ML77052	73,-
	Abstellbord 1.200 mm	ML77054	89,-
	Abstellbord 1.700 mm	ML77056	112,-
	Abstellbord für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETB-C	163,-
	Abstellrost für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETR-C	238,-

Hinweis: Maßtischlängen sind in 10 mm Schritten wählbar. Die Berechnung erfolgt pro angefangene 100 mm. Die Mindestlänge beträgt 600 mm. Bitte geben Sie an, wenn der Tisch auf der maschinenabgewandten Seite über eine unterfahrbare Länge von 650 mm verfügen soll.

**MODELL**

**BESCHREIBUNG**

- mit Einschweisbecken 500 x 400 x 250 mm, inkl. Stopfventil, Ablauf 1 1/2"
- mit Spritzblech (integriert im Profil) über die gesamte Tischlänge mit seitlichem Abschluss
- mit 3-seitigem Korbführungsprofil
- mit integriertem Gefälle zur Maschine
- Unterbau aus CrNi-Vierkantprofilgestell mit höhenverstellbaren Kunststoffschraubstollen
- serienmäßig mit Bohrungen für Anschluss der Handbrause mit Standmischbatterie
- Die Seitenangabe „links“ oder „rechts“ bezieht sich immer auf die Position des Tisches an der Maschine. Perspektive hierbei ist die Frontansicht

**BESTELL-NR.**
**Tischposition**

	<b>links</b>	<b>rechts</b>	<b>€</b>
Tisch 700 mm mit Spritzblech und offenem Unterbau inkl. kleinem Becken 500 x 400 x 250 mm	ML77144	ML77149	1.155,-
Tisch 1.200 mm mit Spritzblech und offenem Unterbau inkl. kleinem Becken 500 x 400 x 250 mm	ML77145	ML77150	1.435,-
Tisch 1.700 mm mit Spritzblech und offenem Unterbau inkl. kleinem Becken 500 x 400 x 250 mm	ML77146	ML77151	1.785,-

**Tischposition**

	<b>links</b>	<b>rechts</b>	<b>€/lftm</b>
Maßtisch mit Spritzblech 360 mm und offenem Unterbau Becken muss separat kalkuliert werden	ETH-C	ETH-C	1.610,-

**ZUBEHÖR**

Becken 500 x 400 x 250 mm (Preis pro Stück)	378819-1 (R/L), 378819-2 (L/R)	1.060,-
Standrohr für Becken mit Tiefe 250 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 175 mm hoch</li> </ul>	168349	56,-
Siebeinsatz für Becken 500 x 400 x 250 mm aus CrNi-Stahl	ML77074	371,-
Handbrause mit Standmischbatterie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umstellung für Brause- oder Schwenkauslauf</li> <li>• zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser je 1/2"</li> </ul>	605237	809,-



Hinweis: Maßtischlängen sind in 10 mm Schritten wählbar. Die Berechnung erfolgt pro angefangene 100 mm + Beckenstückpreis. Die Mindestlänge beträgt 600 mm.

Bitte geben Sie an, wenn Beckenabstand vom Standardmaß 350 mm abweicht. Mind. 100 mm erforderlich.


Bitte geben Sie an, wenn der Tisch auf der maschinenabgewandten Seite über eine unterfahrbare Länge von 650 mm verfügen soll.

	<p>Handbrause mit Standmischbatterie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umstellung für Brause- oder Schwenkauslauf</li> <li>• zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser je 1/2"</li> <li>• robuste Ausführung</li> </ul>	734716	919,-
	<p>Handbrause mit Standmischbatterie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Zugautomatik, das Ventil öffnet sich, wenn die Handbrause nach unten gezogen wird</li> <li>• Umstellung für Brause oder Schwenkauslauf</li> <li>• zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser je 1/2"</li> </ul>	609754	1.164,-
	Abstellbord 700 mm	ML77052	73,-
	Abstellbord 1.200 mm	ML77054	89,-
	Abstellbord 1.700 mm	ML77056	112,-
	Abstellbord für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETB-C	163,-
	Abstellrost für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETR-C	238,-

Hinweis: Maßtischlängen sind in 10 mm Schritten wählbar. Die Berechnung erfolgt pro angefangene 100 mm + Beckenstückpreis. Die Mindestlänge beträgt 600 mm.

Bitte geben Sie an, wenn Beckenabstand vom Standardmaß 350 mm abweicht. Mind. 100 mm erforderlich.

Bitte geben Sie an, wenn der Tisch auf der maschinenabgewandten Seite über eine unterfahrbare Länge von 650 mm verfügen soll.

**MODELL**

**BESCHREIBUNG**

- mit Einschweisbecken 600 x 450 x 350 mm, inkl. Stopfventil, Ablauf 1 1/2"
- mit Spritzblech (integriert im Profil) über die gesamte Tischlänge mit seitlichem Abschluss
- mit 3-seitigem Korbführungsprofil
- mit integriertem Gefälle zur Maschine
- Unterbau aus CrNi-Vierkantprofilgestell mit höhenverstellbaren Kunststoffschraubstollen
- serienmäßig mit Bohrungen für Anschluss der Handbrause mit Standmischbatterie
- Die Seitenangabe „links“ oder „rechts“ bezieht sich immer auf die Position des Tisches an der Maschine. Perspektive hierbei ist die Frontansicht

		Tischposition		€/lfm
		links	rechts	
Maßtisch mit Spritzblech 360 mm und offenem Unterbau Becken muss separat kalkuliert werden		ETH-C	ETH-C	1.610,-


**ZUBEHÖR**


Becken 600 x 450 x 350 mm (Preis pro Stück)	ET_600_450	1.321,-
Siebeinsatz für Becken 600 x 450 x 350 mm aus CrNi-Stahl	734771-3	465,-
Abstellbord für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETB-C	163,-
Abstellrost für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETR-C	238,-


Hinweis: Maßtischlängen sind in 10 mm Schritten wählbar. Die Berechnung erfolgt pro angefangene 100 mm + Beckenstückpreis. Die Mindestlänge beträgt 600 mm.

Bitte geben Sie an, wenn Beckenabstand vom Standardmaß 350 mm abweicht. Mind. 100 mm erforderlich.

Bitte geben Sie an, wenn der Tisch auf der maschinenabgewandten Seite über eine unterfahrbare Länge von 650 mm verfügen soll.

MODELL	BESCHREIBUNG			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit 2 Schraubfüßen</li> <li>• Unterbau offen</li> </ul>			
			<b>BESTELL-NR.</b>	
			<b>Tischposition</b>	
	Ecktisch 700 x 700 x 635 mm mit offenem Unterbau	<b>links</b>	<b>rechts</b>	<b>€</b>
ML77085		ML77085	765,-	

ZUBEHÖR			
	Abstellbord 700 mm	ML77052	73,-

MODELL	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.200 mm breit (Einbaulänge durch Flansch 1.250 mm)</li> <li>• mit umlaufenden Korbführungsprofil zum Anschluss an Verbindungstisch</li> <li>• mit eingepprägten Ablaufsicken und Tropfwasserablauf 1 1/2"</li> <li>• Unterbau aus CrNi-Vierkantprofilgestell mit höhenverstellbaren Kunststoffschraubstollen</li> <li>• Die Seitenangabe „links“ oder „rechts“ bezieht sich immer auf die Position des Tisches an der Maschine. Perspektive hierbei ist die Frontansicht</li> </ul>	Tischposition			
		links	rechts	€	
		Tisch 1.600 mm mit offenem Unterbau	ML77159	ML77162	3.200,-
		Tisch 2.100 mm mit offenem Unterbau	ML77160	ML77163	4.210,-
		Tisch 2.600 mm mit offenem Unterbau	ML77161	ML77164	4.670,-

**ZUBEHÖR**


	Tellerabstreifer - für Befestigung an Tischkanten, CrNi-Stahl mit Gummilippe	TA1	298,-
	Abfalltonne 50 I, CrNi-Stahl - Ø 390 mm, Höhe 450 mm	170866	595,-
	Abfalltonne 50 I fahrbar aus CrNi-Stahl - Ø 390 mm, Höhe 530 mm	170867	799,-
	Oberregal für Sortiertisch Länge 1.600 mm Tiefe 666 mm	ML77178	1.884,-
	Oberregal für Sortiertisch Länge 2.100 mm Tiefe 666 mm	ML77179	2.172,-
	Oberregal für Sortiertisch Länge 2.600 mm Tiefe 666 mm	ML77180	2.328,-
	Abstellbord 1.600 mm für Sortiertisch ML77159 und ML77162	ML77064	168,-
	Abstellbord 986 mm für Sortiertisch ML77160 und ML77163. Pro Tisch sind zwei Abstellbords möglich.	ML77065	222,-
	Abstellbord 1.236 mm für Sortiertisch ML77161 und ML77164. Pro Tisch sind zwei Abstellbords möglich.	ML77066	282,-



MODELL	BESCHREIBUNG	BESTELL-NR.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindungstisch CrNi-Stahl für Sortiertisch, 1.000 x 635 mm</li> <li>• 2-seitig offen</li> </ul>	Tischposition		
		links	rechts	€
	Verbindungstisch 1.000 mm mit offenem Unterbau	ML77172	ML77172	966,-

		Tischposition		
		links	rechts	€/lfm
	Maßtisch mit offenem Unterbau Becken muss separat kalkuliert werden	ETV-C	ETV-C	1.200,-

ZUBEHÖR				
	Abstellbord CrNi-Stahl für Verbindungstisch 1.000 mm Zum nachträglichem Einbau in Tisch-Unterbau	ML77059		303,-
		Spritzblech für Verbindungstisch 1.000 mm	ML77093	326,-
	Abstellbord für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETB-C		163,-
	Abstellrost für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETR-C		238,-
	Spritzblech für Verbindungstisch als Maßtisch	ETSS-C		303,-

Hinweis: Maßschlängen sind in 10 mm Schritten wählbar. Die Berechnung erfolgt pro angefangene 100 mm. Die Mindestlänge beträgt 600 mm. Bitte geben Sie an, wenn der Tisch auf der maschinenabgewandten Seite über eine unterfahrbare Länge von 650 mm verfügen soll.

MODELL	BESCHREIBUNG		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindungstisch CrNi-Stahl für Sortiertisch, 1.000 x 635 mm</li> <li>• 2-seitig offen</li> <li>• Mit Einschweisbecken 500 x 400 x 250 mm (Bei Bestellung bitte immer mit angeben)</li> </ul>		
		BESTELL-NR.	
		Tischposition	
		links	rechts
		ML77170	ML77171
			€
	Verbindungstisch 1.000 mm mit offenem Unterbau inkl. Becken 500 x 400 x 250 mm		1.335,-

ZUBEHÖR			
	Abstellbord CrNi-Stahl für Verbindungstisch 1.000 mm Zum nachträglichem Einbau in Tisch-Unterbau	ML77059	303,-
	Spritzblech für Verbindungstisch 1.000 mm	ML77093	326,-
	Handbrause mit Standmischbatterie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umstellung für Brause- oder Schwenkauslauf</li> <li>• zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser je 1/2"</li> </ul>	605237	809,-

MODELL	BESCHREIBUNG
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindungstisch CrNi-Stahl für Sortiertisch</li> <li>• 2-seitig offen</li> <li>• nur als Maß-Tischausführung lieferbar</li> <li>• optionales Spritzblech (integriert im Profil) über die gesamte Tischlänge</li> <li>• mit Einschweisbecken 600 x 450 x 350 mm oder 500 x 400 x 250 mm</li> </ul>

		Tischposition		
		links	rechts	€/lfm
Maßtisch mit offenem Unterbau Becken muss separat kalkuliert werden		ETV-C	ETV-C	1.200,-

ZUBEHÖR			
	Becken 500 x 400 x 250 mm (Preis pro Stück)	378819-1 (R/L), 378819-2 (L/R)	1.060,-
	Becken 600 x 450 x 350 mm (Preis pro Stück)	ET_600_450	1.321,-
	Handbrause mit Standmischbatterie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umstellung für Brause- oder Schwenkauslauf</li> <li>• zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser je 1/2"</li> </ul>	605237	809,-
	Abstellbord für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETB-C	163,-
	Abstellrost für Europrofil-Maßtisch (Preis pro lfd. Meter)	ETR-C	238,-
	Spritzblech für Verbindungstisch als Maßtisch	ETSS-C	303,-

Hinweis: Maßtischlängen sind in 10 mm Schritten wählbar. Die Berechnung erfolgt pro angefangene 100 mm + Beckenstückpreis. Die Mindestlänge beträgt 600 mm. Bitte geben Sie an, wenn Beckenabstand vom Standardmaß 350 mm abweicht. Mind. 100 mm erforderlich. Bitte geben Sie an, wenn der Tisch auf der maschinenabgewandten Seite über eine unterfahrbare Länge von 650 mm verfügen soll.

BESTELL-NR.	BESCHREIBUNG		€
<b>Zubehör</b>			
605237	Handbrause mit Standmischbatterie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umstellung für Brause- oder Schwenkauslauf</li> <li>• zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser je 1/2"</li> </ul>		809,-
734716	Handbrause mit Standmischbatterie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umstellung für Brause- oder Schwenkauslauf</li> <li>• zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser je 1/2"</li> <li>• robuste Ausführung</li> </ul>		919,-
609754	Handbrause mit Standmischbatterie <ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Zugautomatik, das Ventil öffnet sich, wenn die Handbrause nach unten gezogen wird</li> <li>• Umstellung für Brause oder Schwenkauslauf</li> <li>• zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser je 1/2"</li> </ul>		1.164,-
ML77074	Siebeinsatz für Becken 500 x 400 x 250 mm aus CrNi-Stahl		371,-
734771-3	Siebeinsatz für Becken 600 x 450 x 350 mm aus CrNi-Stahl		465,-
734834-1	Eck-Siebeinsatz, für Becken 500 x 400 x 250 mm		151,-
168349	Standrohr für Becken mit Tiefe 250 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 175 mm hoch</li> </ul>		56,-
168349-2	Standrohr für Becken mit Tiefe 300-350 mm <ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 mm hoch</li> </ul>		84,-
ML106476	Korbladeschiene für 4 Körbe (Gesamtbreite 590 mm) als Unterbau für 635 mm breite Tische (ohne Tisch) NICHT einsetzbar für Rollenbahnen		532,-
170867	Abfalltonne 50 l fahrbar aus CrNi-Stahl - Ø 390 mm, Höhe 530 mm		799,-