NOSCH®
Dispensing Solutions

Granitor® ICON

Frozen Drinks für jedermann

www.nosch.de

Granitor® ICON

Frozen Drinks für jedermann

Der ICON 3 bringt Frozen Drinks nach Hause

Man traut es ihm auf den ersten Blick vielleicht nicht zu aber der ICON 3 ist der perfekte Spezialist wenn es um die Zubereitung von Frozen Cocktails, Slush oder Smoothies geht. Mit seinem modernen Design passt er in jede Bar und in jede Küche.

Unverzichtbar bei jeder Party, aber auch bei den Kids ganz Groß, wenn es um leckere Frozen Juices aus Fruchtsäften geht. Mit 2,8 Litern Fassungsvermögen hat er die perfekte Größe. Auch für die kleine Gastronomie und somit ein must have für jeden!

MODELL
GRANITOR® ICON 3-1

Die Vorteile auf einen Blick

- Modernes, klares Design in weiß
- Leichte Bedienung und einfaches Reinigen
- Kompakte Bauweise - findet überall Platz
- Digitale Steuerung für gradgenaue Einstellung
- Recover-Energy Behälter die für weniger Kondenswasser sorgen und bis zu 10 % Energieverbrauch einsparen können
- Produktbehälter aus stabilem Tritan
- Tropfschale mit Füllstandsanzeige
- Einfache Anbringung von Sortenschildern
- Geräuschpegel unter 70dB (A)
- Trotz der Größe ein echter Slush Gigant
- Große Werbeflächen auf Rückseite, Behälter und Deckel

NOSCH GmbH | Achterstraße 7 | 27432 Basdahl | fon +49 (0) 4766 93 93 0 | info@nosch.de

NOSCH®
Dispensing Solutions

MODELL
GRANITOR® ICON 3-1

MODELL
GRANITOR® ICON 3-2

MODELL
GRANITOR® ICON 3-3

Technische Daten

	INHALT	GEWICHT	ANSCHLUSS	LEISTUNG	KÄLTEMITTEL	B × H × T
ICON 3-1 ETC	1 × 2,8 L	20 kg	230 V	460 W	R290	18 × 49 × 44 cm
ICON 3-2 ETC	2 × 2,8 L	36 kg	230 V	1100 W	R290	37 × 49 × 44 cm
ICON 3-3 ETC	3 × 2,8 L	52 kg	230 V	1300 W	R290	55 × 49 × 44 cm

Innovation und Design vereint in kompakter Technik

Mit innovativem Recover-Energy Behälter und digitaler Temperatur Steuerung (ETC).

Granitor® ICON

Frozen Drinks für jedermann

Der ICON 6:
Design trifft auf Technik

Wie der ICON 3 ist auch der neue ICON 6 speziell für Frozen Cocktails und Slush entwickelt worden. Unvergleichlich Leistungsstark bewältigt der ICON 6 auch anspruchsvolle Cocktail Kreationen.

Dabei passt er durch sein kompaktes Design perfekt in die Gastronomie aber auch in andere Locations die auf ertragreiche und innovative Konzepte aus sind. Mit 6 Litern Fassungsvermögen bietet er genügend Drinks auf kleinem Raum.

MODELL
GRANITOR® ICON 6-1

NOSCH GmbH | Achterstraße 7 | 27432 Basdahl | fon +49 (0) 4766 93 93 0 | info@nosch.de

NOSCH®
Dispensing Solutions

MODELL
GRANITOR® ICON 6-1 ETC

MODELL
GRANITOR® ICON 6-2 EASY

MODELL
GRANITOR® ICON 6-3EASY

Technische Daten

	INHALT	GEWICHT	ANSCHLUSS	LEISTUNG	KÄLTEMITTEL	B × H × T
ICON 6-1 ETC	1 × 6 L	24 kg	230 V	460 W	R290	27 × 60 × 67 cm
ICON 6-2 EASY	2 × 6 L	38 kg	230 V	1100 W	R290	47 × 60 × 67 cm
ICON 6-3 EASY	3 × 6 L	50 kg	230 V	1300 W	R290	75 × 60 × 67 cm

ICON 6 mit ETC und EASY Steuerung

Für Ihre Räumlichkeiten das perfekte Gerät wählen

Der ICON 6-1 wird wie die komplette ICON 3 Serie mit ETC Steuerung geliefert. Dabei läßt sich die gewünschte Temperatur des Getränks direkt digital einstellen und die aktuelle Temperatur auf dem Display ablesen.

Die Modelle mit 2 und 3 Behältern werden standardmäßig mit der aus der NG Serie bekannten EASY Steuerung geliefert. Einschalten, fertig. Bei allen 3 Geräten erfolgt die Steuerung der Konsistenz des Produkts über eine manuelle Einstellung am Gerät.

EASY STEUERUNG

Granitor® ICON

Frozen Drinks für jedermann

NOSCH®
Dispensing Solutions

Videovorstellung

Auf youtube.com/watch?v=oBFf4eunqMU
oder einfach QR-Code scannen:

Leckere Rezeptvideos

Auf unserem Kanal unter
youtube.com/@noschgmbh6266
oder einfach QR-Code scannen:

MADE IN ITALY

NOSCH GmbH
@NOSCHGmbH
@NOSCHGmbH

Nosch GmbH
Achterstraße 7
27432 Basdahl | Germany

fon +49 (0) 4766 93 93 0
mail info@nosch.de

www.nosch.de

Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
NOSCH® und Granitor® sind eingetragene Marken der NOSCH GmbH.
ART1006919 REV (02) Stand 2023/12
Rechtshinweis: Farbliche, optische und auf den Inhalt bezogene Abweichungen von den Abbildungen sowie Irrtum und technische Änderungen bleiben vorbehalten.