

## WEINTEMPERIER-SCHRANK W 155

schwarz, mit Glastür

Artikel-Nr.: 477800155

**NordCap**  
PROFESSIONELL KÜHLEN

### Beschreibung

- für Weinkühlung / Weinlagerung
- bedingt einbaufähig (durch Frontbe- und -entlüftung)
- 8 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub, Abstand in mm: 120
- Lüfter (Frischluftzufuhr)
- 1 x Glastür, Isolierglas, Aluminium-Rahmen-Elemente an den Seiten, UV-Schutzglas, Schloss (in der Frontblende unten), Aluminium-Griffleiste, Türanschlag rechts, wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
- Aktivkohle-Luftfilter, austauschbar

### Hinweis:

Bei Einbau ist bauseitig für eine ausreichende Be- und Entlüftung über und neben dem Gerät zu sorgen. Der Temperaturunterschied zwischen den Abteilen darf aus technischen Gründen maximal 8 °C betragen.

### Serienzubehör

- 1 x Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 525 x 355
- 1 x Präsentationsrost, Holz, schräg stehend, B x T in mm: 525 x 230
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten
- 3 x Präsentationsrost, Holz, B x T in mm: 525 x 440

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

**Ablehnen****Konfigurieren**

## **Produktinfos & Sicherheit (GPSR)**

Verantwortliche Person für die EU:

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalendorststraße 15  
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0  
Email: [produktsicherheit@nordcap.de](mailto:produktsicherheit@nordcap.de)  
<https://www.nordcap.de/>

Herstellerinformationen:

NordCap GmbH & Co. KG  
Thalendorststraße 15  
DE-28307 Bremen (Germany)

Telefon: +49 421 48557-0  
Email: [info@nordcap.de](mailto:info@nordcap.de)  
<https://www.nordcap.de/>

Sicherheitshinweise (GPSR): Sicherheitshinweise:

- Achten Sie beim Transport und bei der Reinigung des Geräts darauf, dass der Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird.
- Achten Sie im Falle einer Beschädigung darauf, dass sich keine Zündquellen in der Nähe befinden und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
- Beschädigen Sie nicht den Kühlkreislauf.
- Das Gerät nicht dem Regen aussetzen.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen am Geräte oder am Einbaumodul nicht ab.
- Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung und Kühlung von Wein bestimmt.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden.
- Kinder dürfen nicht am oder mit dem Gerät spielen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem

---

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

**Ablehnen**    **Konfigurieren**

- werden, da unbefugte Arbeiten für den Benutzer sehr gefährlich sein können.
- Sollte das Gerät bei der Lieferung beschädigt sein, wenden Sie sich bitte sofort an den Lieferanten, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen.
  - Stellen Sie sich nicht auf den Sockel, die Schubladen oder die Türen und benutzen Sie sie nicht als Stütze für andere Gegenstände.
  - Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn eine Störung auftritt. Ziehen Sie den Stecker, schalten Sie das Gerät aus oder entfernen Sie die Sicherung.
  - Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt und aufgestellt werden.
  - Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass das Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben aufgestellt und angeschlossen wird.
  - Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit kalten Oberflächen oder gekühlten Lebensmitteln. Dies kann zu Schmerzen, Taubheit und Erfrierungen führen. Ergreifen sie Schutzmaßnahmen, wie z. B. das Tragen von Handschuhen.
  - Vermeiden Sie unnötiges Waschen der Holztragoste, da sie aus unbehandelten Naturmaterialien hergestellt sind. Reinigungsmittel kann die Fächer verfärben.
  - Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Kratzer verursachen können. Niemals scharfkantige oder spitze Gegenstände verwenden.
  - Verwenden Sie keine anderen mechanischen Geräte oder Hilfsmittel um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, als die Geräte, die vom Hersteller empfohlen sind.
  - Verwenden Sie keine elektrischen Geräte im Gerät.
  - Verzehren Sie keine Lebensmittel, die zu lange gelagert wurden, da dies zu Lebensmittelvergiftungen führen kann.
  - Wenn Sie ein abschließbares Gerät haben, bewahren Sie den Schlüssel nicht in der Nähe des Geräts oder in Reichweite von Kindern auf.
  - Ziehen Sie beim Ausstecken des Geräts am Stecker, nicht am Kabel.

#### **Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: W 155

EPREL-Registrierungsnummer: 413953

Energieeffizienzklasse: G

Energieeffizienzindex: 171,00

Energieverbrauch: 0,45 kWh/24h

Energieverbrauch: 165 kWh/annum

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.

Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

**Ablehnen**

**Konfigurieren**

## Informationen

Artikelnummer: 477800155

GTIN: 4063377129145

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, lackiert, schwarz, Aluminium-Dekorelemente

Verkleidung innen: plastifiziert, schwarz

Aufnahme (wahlweise): 151 x 0,75 l Bordeaux-Flasche

Abstell- und Lagerfläche: 5 x Präsentationsrost, Holz

Bruttoinhalt: 338 l

Bruttogewicht: 73 kg

Nettogewicht: 71 kg

Temperaturbereich: 5 bis 22 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: SN-ST (+10 bis +38 °C)

Produktionsschritt: Bar + Getränke

## Abmessungen (mm)

Breite außen: 595

Tiefe außen: 595

Höhe außen: 1550

Breite innen: 497

Tiefe innen: 455

Höhe innen: 1150

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 636

Tiefe Verpackung: 671

Höhe Verpackung: 1625

## Technik

Kältemittel: R-600a

Anschlusswert Elektro: 0,17 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Geräuschpegel: ca. 40 dB

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: G

Energieverbrauch: 0,45 kWh/24h

Energieverbrauch: 165 kWh/annum

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.

Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

**Ablehnen**

**Konfigurieren**

---

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden.  
Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. Mehr Informationen

**Ablehnen**    **Konfigurieren**