

## GLASTÜRKÜHLSCHRANK M 210

mit Umluftkühlung und Glastür im Aluminiumrahmen, einbaufähig

Artikel-Nr.: 477800200



**NordCap**  
PROFESSIONELL KÜHLEN



### Beschreibung

- für Take-Away-Kühlprodukte und -Getränkekühlung
- einbaufähig, "Side by Side"-Einheit
- 1 x Glastür, Schloss, Aluminium-Griff, Türanschlag wechselbar
- LED-Innenbeleuchtung (oben horizontal und rechts vertikal an der Tür)
- elektronische Steuerung (innen)
- Digitalanzeige
- automatische Abtauung (auch manuell steuerbar), automatische Tauwasserverdunstung

### Hinweis:

Bei Einbau oder Einsatz als "Side by Side"-Einheit ist bauseitig zwingend ein Seitenabstand von 25 mm einzuhalten.

### Serienzubehör

- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Rollen, hinten
- 6 x Lochblech, Edelstahl, bis zu 40 kg belastbar, B x T in mm: 518 x 363



**Energieeffizienz\***

Lieferant: NordCap

Modell: M 210

EPREL-Registrierungsnummer: 403368

Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzindex: 63,00

Energieverbrauch: 2,85 kWh/24h

Energieverbrauch: 1544 kWh/annum

Nettoinhalt: 333 l

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

**Informationen**

Artikelnummer: 477800200

GTIN: 4063377131216

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest, RAL 9006 (Weißaluminium)

Verkleidung innen: Polystyrol-Innenbehälter, tiefgezogen, grau

Isolierung: Energiesparisolierung

Aufnahme (wahlweise): 252 x 0,50 l PET-Flasche

504 x 0,33 l Dose

Bruttoinhalt: 404 l

Nettoinhalt: 333 l

Bruttogewicht: 95 kg

Nettogewicht: 93 kg

Temperaturbereich: 1 bis 10 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: N (+16 bis +32 °C)

**Abmessungen (mm)**

Breite außen: 595

Tiefe außen: 640

Höhe außen: 2000

Breite innen: 518

Tiefe innen: 459

Höhe innen: 1780

Tiefe bei geöffn. Tür: 1180

Breite Verpackung: 636

Tiefe Verpackung: 671

Höhe Verpackung: 2075

**Technik**

Kältemittel: R-600a

Kältemittel Füllmenge: 60 g

Anschlusswert Elektro: 0,57 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung (innen)

Energieeffizienzklasse: E

Energieverbrauch: 2,85 kWh/24h

Energieverbrauch: 1544 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 63,00