Handmixer Bermixer Plus 450 W mit Edelstahlmixstab und verstärktem Rührbesen

ARTIKEL #	
MODELL #	
NAME #	
SIS#	
AIA#	



Handmixer

Bermixer Plus 450 W mit Edelstahlmixstab und verstärktem Rührbesen

603479 (DBMW445)

Portable mixer 450 W stainless steel tube 453 mm & reinforced whisk - 230

V/1N/50-60

603480 (DBMW455)

Portable mixer 450 W stainless steel tube 553 mm & reinforced whisk - 230 V/1N/50-60

Kurzbeschreibung

Artikel Nr.

Handmixer mit Edelstahlschaft, verstärktem Schlagbesen und platzsparender Wandhalterung. Zur direkten Nutzung in Kesseln während des Garens. Bajonettsystem für leichtes Abnehmen der Zubehörteile ohne Werkzeug. Mit Lebensmitteln in Berührung kommende Teile - Rohr, Messer, Schaft- sind für leichte Reinging ohne Werkzeug komplett abnehmbar. Messer mit Spezialdesign für Spritzschutz und minimales Handling während des Betrieb. Flache Motorbasis mit ergonomischem Griff für beguemen Gebrauch. Elektronische Geschwindigkeitsregelung je nach Produktkonsistenz selbstregelnd. Geschwidigkeitssteuerung durch Impuls- + und -Tasten. Max. Geschwindigkeit 9000 U.p.M. Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start der Maschine. Design für starke Beanspruchung: Doppelgebläse- Kühlsystem für den Motor. Gut einsehbare, wasserdichte (IP55) Bedienblende zur Steuerung der Geschwindigkeit und mit Überlastungsanzeige. Verriegelung im Schaft verhindert Neustart während des Betriebs.

Hauptmerkmale

- Standardzubehör:-Motor mit flacher Basis-Edelstahlbesen und -Rohr-Platz sparende Wandhalterung-verstärkter Besen.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile -Rohr, Schaft, Messer - sind ganz ohne Werkzeug abnehmbar für leichte Reinigung.
- Zur direkten Anwendung in Kochkesseln bis 100 l mit 45 cm Schaft und bis 150 l mit 55 cm Schaft
- Geringes Gewicht, ergonomischer Griff und verstellbare Geschwindigkeiten für schnelles und einfaches Arbeiten.
- Messer mit Spritzschutzglocke.
- Bajonettsystem für schnelles und einfaches Wechseln der Werkzeuge.
- Rote Überhitzungsanzeige.
- Rohr, Messer und Besen sind geschirrspülmaschinenfest.
- Sicherheitsvorrichtung für beidhändigen Start des Mixers (Nullspannungsschutz).
- Produktivität für 50 bis 300 Mahlzeiten pro Service.

Konstruktion

- Leistung: 450 Watt.
- Max. Geschwindigkeit 9000 U.p.M.
- Motor mit Luftkühlung gegen Überhitzung (bei langem, intensivem Gebrauch).
- Smart-Geschwindigkeitsregelung für jeweils richtige Leistung je nach Produktladung.
- Motor mit Wasserschutz (Regler mit IP55, restliche Maschine mit IP34 Schutzgrad).

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 453 mm (nur für PNC 653575 603479)
- 1 St. Edelstahl-Mixstab, 553 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) (nur für 603480)
- 1 St. Verstärkter Rührbesen für Handmixer PNC 653578

Optionales Zubehör


- Zubehör für Kesselhalterung Regulierbare PNC 653292 🖵 Schiene (375 - 650 mm) für mittige Montage der Kesselhalterung
- Kesselhalterung PNC 653294 □ • Edelstahl-Mixstab, 353 mm PNC 653574 □ • Edelstahl-Mixstab, 453 mm PNC 653575 □ Edelstahl-Mixstab, 553 mm (für Motorblock 450W, 550W, 650W & 750W) PNC 653576 🖵

 Verstärkter Rührbesen für Handmixer PNC 653578 □

Genehmigung:








EI = Elektroanschluss







Netzspannung:

603479 (DBMW445) 220...240 V/1N ph/50/60 Hz **603480 (DBMW455)** 220...240 V/1N ph/50/60 Hz

Anschlusswert: 0.45 kW **Gesamt-Watt** 0.45 kW

Kapazität:

Kapazität (bis):

603479 (DBMW445) 100 Liter **603480 (DBMW455)** 120 Liter

Schlüsselinformation

Außenabmessungen, Höhe:765 mmAußenabmessungen, Länge:138 mmAußenabmessungen, Tiefe:120 mm

Versandgewicht:

603479 (DBMW445) 5 kg **603480 (DBMW455)** 4.7 kg

