



- ▶ Spülmaschine inklusive Reinigungskit
- ✓ Für Reiniger und Klarspüler



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 180 Sekunden




- ▶ Tankinhalt: 15 Liter



- ▶ Tankheizung: 1,4 kW
- ▶ Boilerheizung: 6 kW

- ▶ Laugenpumpe
- ▶ Reinigerdosierpumpe
- ▶ Klarspüldosierpumpe
- ▶ Wasserenthärter
- ▶ Kaltnachspülung
- ▶ Selbstreinigung

- ▶ Gläserhöhe max.: 260 mm
- ▶ Tellerhöhe max.: 270 mm



- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

Die Spülmaschine mit einer platzsparenden Lösung für kleine Küchen und Spülküchen – Dank des vorgebauten Reinigungskits mit integrierten Kanistern für Reinigungsmittel und Klarspüler wird in der Küche kein weiterer Platz für Spülmaschinenzubehör wie Kanister und Schläuche benötigt.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigungskit bestehend aus: 1 Kanister für Klarspüler<br/>1 Kanister für Reiniger<br/>Abdeckung aus Edelstahl<br/>Anschlusschläuche</li> <li>• Anlieferungszustand: Bausatz (einfache Montage des Reinigungskits)</li> <li>• Teller-Höhe max.: 270 mm</li> <li>• Tür doppelwandig: Ja</li> <li>• Unterbaufähig: Ja</li> <li>• Gläser-Höhe max.: 260 mm</li> <li>• Anschlusswert: 7,9 kW   400 V   50 Hz</li> <li>• Geräte-Anschluss: 3 NAC</li> <li>• Boilerheizung: 6 kW</li> <li>• Tankheizung: 1,4 kW</li> <li>• Trockenlaufschutz: Ja</li> <li>• Kontrollleuchte: -</li> <li>• Ein-/Ausschalter: Ja</li> <li>• Laugenpumpe: Ja</li> <li>• Wasserenthärter: Ja</li> <li>• Klarspüldosierpumpe: Ja</li> <li>• Sicherheitsthermostat: Ja</li> <li>• Reinigerdosierpumpe: Ja</li> <li>• Korb-Maße: 500 x 500 mm</li> <li>• Laufzeit: 60 / 90 / 180 Sekunden</li> <li>• Leistung / Stunde max.: 60 Körbe</li> <li>• Selbstreinigung: Ja</li> <li>• Kalt-Nachspülung: Ja</li> <li>• Doppelwandig: Ja</li> <li>• Tankinhalt: 15 Liter</li> <li>• Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,1 Liter / Spülgang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasserdruck: 2 - 4 bar</li> <li>• Wasserzulauf: G 3/4" M</li> <li>• Wasserablauf: Ø 18 mm</li> <li>• Wasserzulauftemperatur: bis 50 °C</li> <li>• Eigenschaften: -</li> <li>• Anzahl Waschprogramme: 3</li> <li>• Material: Edelstahl</li> <li>• Wichtiger Hinweis: -</li> <li>• Türkontaktschalter: Ja</li> <li>• Display-Anzeige: Boilertemperatur<br/>Fehlermeldungen<br/>Programm-Code<br/>Tanktemperatur<br/>Wartungsanzeige<br/>1 Ablaufschlauch<br/>1 Besteckkorb<br/>1 Einfülltrichter für Salz<br/>1 Universalkorb<br/>1 Tellerkorb<br/>1 Zulaufschlauch<br/>05 / 2023</li> <li>• Inklusive:</li> <li>• Voraussichtlich lieferbar ab Lager Salzkotten in ca. KW:</li> <li>• Maße: B 1.200 x T 700 x H 1.000 mm</li> <li>• Gewicht: 57 kg</li> </ul> |
|--|---|

### Besteckpoliermaschine 1500/17



- Mit Rollen: Nein
- Füllmenge Maisgranulat: 1,7 kg
- Anschlusswert: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Erhitztes Maisgranulat
- Material: Edelstahl
- Maximale Leistung: 1.500 Besteckteile pro Stunde
- Gebläse zur Granulat-Entfernung: Ja
- UV-Lampe zur Besteckdesinfizierung: Ja
- Besteckeingabe: Rechts am Gerät  
Breite der Öffnung: 215 mm

Art.-Nr. 110431  
GTIN 4015613708836

### Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -
- Material: Edelstahl  
Mikrofaser
- Wichtiger Hinweis: -
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Kontrollleuchte: -

Art.-Nr. 109470  
GTIN 4015613455624

### Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Anwendung: Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 1,5 - 3,5 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173271  
GTIN 4015613767895

### Spülmaschinenreiniger P5kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen
- Ausführung: Pulverförmig
- Ph-Wert: 12
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Nein
- Anwendung: Dosierung: Manuell, gemäß Angaben des Maschinenherstellers  
Anwendungskonzentrationen: In Abhängigkeit von der Wasserhärte 2 - 4 g pro Liter Wasser

Art.-Nr. 173074  
GTIN 4015613731872

### Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter
- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen  
Haushaltsspülmaschinen  
Kombidämpfer mit Klarspülprogramm

Art.-Nr. 173272  
GTIN 4015613767901

### Gläserkorb, 49 Fächer



- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5349  
GTIN 4015613654874

### Gläserkorb, 16 Fächer



- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Tassen  
Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 5316  
GTIN 4015613654652

### Gläserkorb, 25 Fächer



- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5325  
GTIN 4015613654713

### Gläserkorb, 16 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 111 x 111 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 16
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser  
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Stapelbar: Ja

Art.-Nr. 5318  
GTIN 4015613654669

### Gläserkorb, 36 Fächer



- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 83 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5336  
GTIN 4015613654805

### Gläserkorb, 25 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 89 x 89 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 25
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5327  
GTIN 4015613654720

### Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5302  
GTIN 4015613653969

### Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser  
Tassen
- Wichtiger Hinweis: -
- Innenhöhe: 84 mm
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm

Art.-Nr. 5301  
GTIN 4015613653952

### Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 207 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 225 mm

Art.-Nr. 5340  
GTIN 4015613654836

### Gläserkorb, 36 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 73 x 73 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 36
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5338  
GTIN 4015613654812

### Gläserkorb, 49 Fächer



Abbildung ähnlich

- Fachgröße: 62 x 62 mm
- Innenhöhe: 123 mm
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 49
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Gläser
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Ja
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 142 mm

Art.-Nr. 5351  
GTIN 4015613654881

### Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett  
Teller
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Maße: B 500 x T 500 x H 100 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Art.-Nr. 5303  
GTIN 4015613653976

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß
- Leistungskapazität: 1.600 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)
- Material: Kunststoff
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952  
GTIN 401561379762