SPEED.Compact™ ECO

PREISLISTE

GÜLTIG AB 09-2026



DEUTSCH



SPEED.Compact™ ECO

Schnellbackofen

Der SPEED.Compact™ ECO ist ein 60 cm tiefer Schnellbackofen mit einem 30x30 cm großen Garraum und einer Türöffnung von 17 cm Grundfläche. Er wurde für Schnelligkeit und Konsistenz entwickelt und nutzt Mikrowellen und Heißluftströme zum schnellen Aufwärmen von Backwaren, Snacks und Sauerteigprodukten. Die intuitive Benutzeroberfläche sorgt für eine mühelose Einrichtung und Bedienung und vereinfacht die Arbeitsabläufe vom ersten Tag an. Die einfache, schrittweise Reinigung über das Bedienfeld kann mit der optionalen Handbrause QUICK.Rinse weiter verbessert werden. Es werden keine Abluftrohre, Abzugshauben oder komplizierte Installationshandbücher benötigt, der Ofen ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit. Als eines der bisher leisesten und geruchsneutralsten Modelle fügt er sich nahtlos in jeden Arbeitsbereich ein, auch nebeneinander, und optimiert so den Platz auf der Theke. Mit seiner fortschrittlichen Mineralisolierung und intelligenten Technologie gewährleistet der Backofen Energieeffizienz und Langlebigkeit.

Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:

Regelt automatisch die Garparameter, um wiederholbare Ergebnisse zu garantieren

SMART.Preheating:

Stellt automatisch Vorheiztemperatur und -dauer ein

SMART.Energy:

automatische Energiesparfunktion, die erkennt, wenn sich keine Speisen im Garraum befinden, und den Stand-by-Modus aktiviert, um die Temperatur und den Verbrauch zu senken.

Unox Intensive Cooking

SPEED.Plus:

Erzeugt Mikrowellen und verteilt sie gleichmäßig in der Backkammer

Data Driven Cooking

Steuern und überwachen Sie in Echtzeit, erstellen und spielen Sie neue Rezepte ein. Steuern und überwachen Sie die Betriebsbedingungen Ihrer Öfen in Echtzeit, Künstliche Intelligenz verwandelt Daten in nützliche Informationen

Manuelles Garen

- Temperatur: 30 °C – 280 °C
- Bis zu 9 Garschritte

Programme

- 384 Speed Programme
- 10 Lieblingsprogramme
- SPEEDUNOX: Aus der Bibliothek wählen, was gekocht werden soll, der Ofen stellt automatisch alle Parameter ein

Standard Ausstattung

- Garraum aus Edelstahl AISI 304
- Backkammer mit integrierten Blechauflagen
- Kammer- und Schornsteinkatalysatoren zur Minimierung von Gas-, Lärm- und Geruchsemissionen.
- Die Mineraldämmung aus Steinwolle sorgt für maximale Energieeffizienz.
- Krümelsammelsystem im Filter unter der Tür integriert
- Türkontaktschalter mit Näherungsensor
- PLUG&PLAY-Installation: Es werden keine Abluftrohre, Abzugshauben oder komplizierte Installationsanleitungen benötigt, der Ofen ist direkt nach dem Auspacken einsatzbereit.
- Benutzerfreundliches und intuitives Bedienfeld.
- CLICK&COOK: Funktion zum Starten der bevorzugten Kochprogramme direkt vom Hauptbildschirm des Bedienfelds mit nur einer Berührung zu starten.
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung über das Bedienfeld.
- Integriertes Wi-Fi
- Wi-Fi / USB Daten: Herunter-/ Hochladen von HACCP-Daten und programmen

SPEED.Compact™ ECO

Schnellbackofen 300x300



300x300

Ofen Modelle	XEMA-01NS-MCDN
Frequenz	50 Hz
Spannung	220-240 V 1~
Heizleistung von Luft	3,2 kW
Leistung Mikrowelle	1,5 kW
Elektrische Leistung	3.6 kW
Abmessungen - B x T x H	424 x 719 x 616 mm
Gewicht	50 kg
Öffnungsart	Öffnung nach unten

Optional

Industriestecker

Artikel

XEMA-01NS-MCDN-IP

1 Blech TG142 SPEED.Plate FLAT im Lieferumfang erhalten.

Zubehör 300x300


Speed Essentials



START.COOK

Starterkit inklusive: TG133, TG132, XUC196

Artikel
XUC292



SPEED.Marks FLAT

Aluminiumplatte Glatt mit Antihaft-Oberfläche mit perforation. Ausgestattet mit einem speziellen Spatel, um Lebensmittel schnell auf das Blech zu legen und zu entfernen. Ideal, um perfekte Grillstreifen auf der Oberseite des Sandwiches zu erzielen.

Abmessungen - b x t x h	300 x 306 x 63 mm	**Gewicht**	2.8 kg

Artikel
XUC289



SPEED.Marks SLOT

Aluminiumplatte mit Antihaft-Oberfläche Mit speziellem Spatel zum schnellen Auflegen und Entnehmen. Ideal, um auf beiden Seiten perfekte Grillstreifen zu erzielen.

Abmessungen - b x t x h	300 x 306 x 63 mm	**Gewicht**	2.8 kg

Artikel
XUC296



SPEED.Plate FLAT

Flaches antihaftbeschichtetes Aluminiumblech. Schneller als Edelstahl, nicht spülmaschinengeeignet.

Abmessungen - h	32 mm

Artikel
TG142



SPEED.Plate FLAT

Flaches Edelstahlblech. Für hohe Langlebigkeit, einfache Reinigung und zuverlässige Garleistung entwickelt, spülmaschinengeeignet.

Abmessungen - h	32 mm

Artikel
TG147



SPEED.Plate SLOT

Gerippte Edelstahl-Backblech mit Ausstanzungen.

Abmessungen - h	32 mm

Artikel
TG149



SPEED.Plate RIBBED

Gerippte Aluminiumplatte.

Abmessungen - h	32 mm

Artikel
TG143

Zubehör 300x300



Flacher Spatel

Aluminiumschaufel 165 x 300 (B x T) mit ergonomischem Griff mit Hitzeschutzsystem.

Abmessungen - b x t x h 165 x 427 x 92 mm

Artikel
XUC298



U-förmiger Spatel

U-förmige Aluminiumschaufel 165 x 300 (B x T) mit ergonomischem Griff. Erleichtert das Beladen der SPEED. Baskets.

Abmessungen - b x t x h 165 x 427 x 92 mm

Artikel
XUC299



Flacher Spatel

Aluminiumschaufel 365 x 300 (B x T) mit ergonomischem Griff mit Hitzeschutzsystem.

Abmessungen - b x t x h 295 x 477 x 92 mm

Artikel
XUC300



U-förmiger Spatel

U-förmige Aluminiumschaufel 365 x 300 (B x T) mit ergonomischem Griff mit Hitzeschutzsystem.

Abmessungen - b x t x h 295 x 477 x 92 mm

Artikel
XUC302



SPEED.Basket LARGE

Motordrehzahl zwischen 900 rpm und 3600 rpm einstellbar

Abmessungen - b x t x h 280 x 280 x 25 mm

Artikel
TG132



SPEED.Basket SLIM

Motordrehzahl zwischen 900 rpm und 3600 rpm einstellbar

Abmessungen - b x t x h 140 x 280 x 13 mm

Artikel
TG131



SPEED.Basket MEDIUM

Motordrehzahl zwischen 900 rpm und 3600 rpm einstellbar

Abmessungen - b x t x h 280 x 180 x 25 mm

Artikel
TG127



SPEED.Basket SMALL

Motordrehzahl zwischen 900 rpm und 3600 rpm einstellbar

Abmessungen - b x t x h 180 x 140 x 25 mm

Artikel
TG126

Zubehör 300x300



Antihaftbeschichtung für den Garraum

Verhindert, dass Schmutz am Boden des Garraums haften bleibt, und erleichtert die Reinigung.

Abmessungen - b x t	315 x 315

Artikel

TG133



Antihaftbeschichtung für SPEED.Plate

Verhindert, dass Krümel und Speisereste an der Platte haften bleiben, und erleichtert die Reinigung.

Abmessungen - b x t	300 x 300

Artikel

TG134



Antihaft-Backfolie

Wiederverwendbare, hitzebeständige Folie – ideal zum fettfreien Backen und Garen. Besonders langlebig und leicht zu reinigen. Enthält 10 Stück.

Artikel

XUC294



Antihaft-Gitter

Ideal für gleichmäßiges Garen und knusprige Ergebnisse. Die spezielle Antihaftbeschichtung verhindert das Anhaften von Lebensmitteln und erleichtert die Reinigung. Enthält 10 Stück.

Artikel

XUC295



SPEED.Bake-Blech

Zweiteilige Aluminiumbackplatte. Geeignet für Umluftbacken, nicht für Mikrowellenbetrieb geeignet.

Abmessungen - h	99 mm

Artikel

TG145



Ablagefläche

Praktischer Edelstahltisch für bequeme Aufbewahrung auf der Oberseite des Geräts.

Abmessungen - b x t x h	550 x 422 x 67 mm	**Gewicht**	3 kg

Artikel

XUC290



Standfüße für Öfen

Füße zur Positionierung des Ofens auf der Arbeitsplatte.

Abmessungen - h	100 mm

Artikel

XUC025

Zubehör 300x300



QUICK.Rinse + Reinigungsmittel

Enthält eine praktische Handbrause, ein Ablaufsystem und eine Flasche SPRAY&Rinse-Reiniger und bietet alles, was für eine einfache Reinigung des Ofens benötigt wird.

Artikel

XHC053-SR

QUICK.Rinse

Enthält eine praktische Handbrause und ein Ablaufsystem für eine einfache Reinigung des Ofens.

Artikel

XHC053



Ablaufsystem

Beinhaltet einen Schlauch mit Anschluss, um Krümel und Wasser aus der Auffangschublade leicht abzulassen.

Artikel

XHC054



Ethernet-Anschluss

Er ermöglicht es Ihnen, den Ofen über Kabel mit dem Internet zu verbinden.

Artikel

XEC023

SPEED.Compact™ ECO

Preisliste

Code	Beschreibung	Preis
ÖFEN		
XEMA-01NS-MCDN	SPEED.Compact™ ECO Schnellbackofen	**4.600,00 €**
XEMA-01NS-MCDN-IP	SPEED.Compact™ ECO Schnellbackofen	**4.675,00 €**
SPEED ESSENTIALS		
XUC289	SPEED.Marks	**420,00 €**
XUC296	SPEED.Marks	**420,00 €**
TG147	SPEED.Plate FLAT	**40,00 €**
TG142	SPEED.Plate FLAT	**40,00 €**
TG149	SPEED.Plate RIBBED	**42,00 €**
TG143	SPEED.Plate RIBBED	**42,00 €**
XUC298	Flacher Spatel	**54,00 €**
XUC299	U-förmiger Spatel	**64,00 €**
XUC300	Flacher Spatel	**66,00 €**
XUC302	U-förmiger Spatel	**68,00 €**
TG132	SPEED.Basket LARGE	**129,00 €**
TG127	SPEED.Basket MEDIUM	**115,00 €**
TG126	SPEED.Basket SMALL	**110,00 €**
TG131	SPEED.Basket SLIM	**98,00 €**
TG134	Antihaftbeschichtung für SPEED.Plate	**42,00 €**
TG133	Antihaftbeschichtung für den Garraum	**42,00 €**
XUC294	Antihaft-Backfolie	**55,00 €**
XUC295	Antihaft-Gitter	**80,00 €**
ZUBEHÖR		
XUC290	Ablagefläche	**108,00 €**
XHC053-SR	QUICK.Rinse + Reinigungsmittel	**260,00 €**
XHC053	QUICK.Rinse	**260,00 €**
XHC054	Ablaufsystem	**44,00 €**
XUC025	Standfüße für Öfen	**136,00 €**
XUC292	START.COOK	**3.360,00 €**

TG145	SPEED.Bake	**65,00 €**
XEC023	Ethernet-Anschluss	**530,00 €**

EUROPE

IT - ITALIA
UNOX S.p.a
E-mail: info@unox.it
Tel: +39 049 736 0781

DE - DEUTSCHLAND
UNOX DEUTSCHLAND GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel: +49 32 211121581

FR - FRANCE, BELGIUM & LUXEMBOURG
UNOX FRANCE s.a.s.
E-mail: info.fr@unox.com
Tel: +33 4 81 68 19 12

PT - PORTUGAL
UNOX PORTUGAL
E-mail: info.pt@unox.com
Tel: +351 918 228 787

GB - UNITED KINGDOM
UNOX UK Ltd.
E-mail: info.uk@unox.com
Tel: +44 1252 851 522

IE - IRELAND
UNOX IRELAND
E-mail: info.ie@unox.com
Tel. +353 (0) 87 32 23 218

ES - ESPAÑA
UNOX PROFESIONAL ESPAÑA S.L.
E-mail: info.es@unox.com
Tel: +34 932 20 36 52

DK - DENMARK
UNOX DANMARK A/S
E-mail: info.dk@unox.com
Tel: +45 87 91 00 40

CZ - ČESKÁ REPUBLIKA
UNOX DISTRIBUTION s.r.o.
E-mail: info.cz@unox.com
Tel: +420 241 940 000

HR - HRVATSKA
UNOX CROATIA
E-mail: narudzbe@unox.com
Tel: +39 049 86 57 538

TR - TÜRKİYE - UNOX TURKEY
Profesyonel mutfak ekipmanlari endüstri ve ticaret limited şirketi
E-mail: info.tr@unox.com
Tel: +90 530 176 62 03

CH - SWITZERLAND
UNOX SWITZERLAND GMBH
E-mail: info.ch@unox.com
Tel: +41 43 508 61 70

BG - БЪЛГАРИЯ
UNOX BULGARIA
E-mail: info.bg@unox.com
Tel: +359 2 419 05 00

AT - ÖSTERREICH
UNOX ÖSTERREICH GMBH
E-mail: info.de@unox.com
Tel. +43 1 206 092 068

RU - РОССИЯ, ПРИБАЛТИКА И СТРАНЫ СНГ
UNOX РОССИЯ
E-mail: info.ru@unox.com
Tel: +7 (499) 702 - 00 - 14

NL - NETHERLANDS
UNOX NETHERLANDS B.V.
E-mail: info.nl@unox.com
Tel: +31 70 700 6170

PL - POLSKA
UNOX POLSKA Sp.zo.o.
E-mail: info.pl@unox.com
Tel: +48 22 104 17 01

SC - SCANDINAVIAN COUNTRIES
UNOX SCANDINAVIA AB
E-mail: info.se@unox.com
Tel: +46 8 525 127 67

AMERICA

US - U.S.A.
UNOX Inc.
E-mail: info.usa@unox.com
Tel: +1 800 489 8669

CA - CANADA
UNOX Canada Equipement Professionnel Inc.
E-mail: orders.ca@unox.com
Tel: +1 866 629 4727

AR - ARGENTINA
UNOX ARGENTINA
E-mail: info.ar@unox.com
Tel: +54 911 37 58 43 46

CO - COLOMBIA
UNOX COLOMBIA
E-mail: info.co@unox.com
Tel: +57 305 21 38 223

BR - BRASIL
UNOX BRASIL SERVICOS LTDA.
E-mail: info.br@unox.com
Tel: +55 11 98717-8201

MX - MÉXICO
UNOX MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.
E-mail: info.mx@unox.com
Tel: +52 55 8116-7720

ASIA, OCEANIA & AFRICA

ZA - SOUTH AFRICA
UNOX SOUTH AFRICA
E-mail: info.za@unox.com
Tel: +27 845 05 52 35

AC - OTHER ASIAN COUNTRIES
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700

AE - U.A.E.
UNOX MIDDLE EAST DMCC
E-mail: info.uae@unox.com
Tel: +971 4 554 2146

PH - PHILIPPINES
UNOX PHILIPPINES
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +63 9173108084

TW - TAIWAN, HONG KONG & MACAU
UNOX TAIWAN
E-mail: info.tw@unox.com
Tel: +886 928 250 536

ID - INDONESIA
UNOX INDONESIA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +62 81908852999

AU - AUSTRALIA
UNOX AUSTRALIA PTY Ltd.
E-mail: info@unoxaustralia.com.au
Tel: +61 3 9876 0803

MY - MALAYSIA & SINGAPORE
UNOX (ASIA) SDN. BHD
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +603-58797700

IN - INDIA
UNOX INDIA PRIVATE LIMITED
E-mail: info.in@unox.com
Tel: +971 4 554 2146

UZ - UZBEKISTAN
UNOX PRO LLC
E-mail: info.uz@unox.com
Tel: +998 90 370 90 10

CN - 中华人民共和国
UNOX TRADING (SHANGHAI) Ltd. CO.
电子邮件: info.china@unox.com
电话: +86 21 56907696

VN - VIETNAM
UNOX INDOCHINA
E-mail: info.asia@unox.com
Tel: +84916560803

KR - 대한민국
UNOX KOREA CO. Ltd.
이메일: info.kr@unox.com
전화: +82 2 69410351

NZ - NEW ZEALAND
UNOX NEW ZEALAND Ltd.
E-mail: info@unox.co.nz
Tel: +64 (0) 800 76 0803

unox.com

Gedruckt 09-2026
Verkaufsbedingungen: Verpackung inklusive - ohne Mehrwertsteuer
Alle verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.