

Kühltisch Easy S6-1501



- ▶ Konstante und gleichmäßige Kühltemperatur im Innenraum
- ✓ Kühlung: Umluft
- ✓ Temperaturregelung in 0,1 °C-Stufen
- ✓ Klimaklasse: 5



- ▶ 6 Schubladen
- ✓ Gekühlt
- ✓ Gastronorm: 1/1 GN
- ✓ Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm

Beschreibung

Der Kühltisch mit 6 Schubladen gewährleistet durch die Umluftkühlung eine gleichmäßige und konstante Kühltemperatur im gesamten Innenraum. Die robuste Edelstahloberfläche fügt sich nahtlos in jede Küche ein und kann zugleich als praktische Arbeitsfläche genutzt werden. Dank Klimaklasse 5 ist dieser Kühltisch auch für besonders warme Umgebungen geeignet.



Features

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| • Anzahl Schubladen: | 6 |
| • Schubladen gekühlt: | Ja |
| • Breite Schublade: | 300 mm |
| • Tiefe Schublade: | 530 mm |
| • Höhe Schublade: | 160 mm |
| • Norm-Format Schubladen: | 1/1 GN |
| • Material Arbeitsfläche: | Edelstahl |
| • Aufkantung: | - |
| • Temperaturbereich: | 0 °C bis 8 °C |
| • Temperaturregelung: | Elektronisch
In 0,1 °C-Stufen |
| • Art des Kühlgeräts: | Gewerblicher Kühltisch |
| • Bauform: | Horizontal |
| • Kühlung: | Umluft |
| • GWP: | 3 |
| • Kühlmittel: | R290 / 0,042 kg |



- ▶ 4 Lenkrollen, 2 feststellbar

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Kühltisch Easy S6-1501

- Klimaklasse: 5
Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 40 °C bestimmt.
- EEI: 36.8
- Energieeffizienzklasse: C (EU Nr. 2015 / 1094)
- Energieverbrauch kWh / 24 Std.: 2.53
- Energieverbrauch kWh / Jahr: 923
- Tauwasserverdunstung: Ja
- Steuerung: Elektronisch
- Thermostat: Knopf
- Digital-Anzeige: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Tiefe GN-Behälter max.: 150 mm
- Lenkrollen: 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
- Füße höhenverstellbar: Nein
- Inklusive: -
- Auf Anfrage lieferbar: -
- Anschlusswert: 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 1.800 x T 700 x H 850 mm
- Gewicht: 119,6 kg



Kühltisch Easy S6-1501 Ergänzungsprodukte

Öl- und Fettlöser F1L



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (6 Flaschen)
- Ausgelegt für: Abwaschbare Arbeitsflächen, Edelstahloberflächen
Fliesenwände und -böden
Hochwirksam gegen Beläge in Kaffeekannen
Maschinen, Geräte
- Inhalt: 6 x 1 Liter

Art.-Nr. 173276
GTIN 4015613773339

GN-Behälter, 1/1, T150, gelocht

CNS
18/10



- Inhalt: 21 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Mit Perforation (gelocht)
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 150 mm

Art.-Nr. A101150
GTIN 4016098175243

GN Behälter, 1/1, T150

CNS
18/10



- Inhalt: 21 Liter
- Stapelbar: Ja
- Ausführung: Ohne Perforation
- Verstärkter Rand: Nein
- Eigenschaften: -
- Oberfläche: Glänzend
- Tiefe Behälter: 150 mm

Art.-Nr. A120610
GTIN 4016098101204