

Gemüeschneidemaschinen TR210 Gemüeschneider mit automatischem Einfülltrichter und Edelstahlwagen - 2 Geschwindigkeiten

Technisches Datenblatt

ARTIKEL # _____

MODELL # _____

NAME # _____

SIS # _____

AIA # _____



600413 (DTR2102VT)

Gemüeschneidemaschine
TR210 mit automatischem
Fülltrichter, 2
Geschwindigkeit 340 u.
680 U/min. - 750W, 400V
und Edelstahlwagen

Kurzbeschreibung

Artikel Nr. _____

Mit dem automatischen Einfülltrichter schneidet der TR210 rasch große Mengen an Obst und Gemüse. Wahlweise sind auch andere Trichter, wie zum Beispiel ein Langgemüsetrichter, erhältlich. So können Sie das Gerät flexibel für unterschiedliche Anforderungen einsetzen. 100–800 Mahlzeiten/Tag mit einer Verarbeitungskapazität von 2.100 kg/Stunde (bei Höchstgeschwindigkeit und voller Beladung). Der asynchrone Industriemotor ist ideal für starke Beanspruchung und garantiert Langlebigkeit.

Genehmigung: _____

Hauptmerkmale

- Geeignet für 100 - 800 Mahlzeiten (Tischservice) und bis zu 1000 im Catering.
- Gemüeschneider zum Schneiden, Würfeln, Reiben, Raspeln, Streifen (julienne) und Pommes frites schneiden
- Lieferung mit:
 - automatischem Einfülltrichter
 - Schneidkammer
 - Auswurfflügel
 - Edelstahlwagen für maximale Produktivität
- Modell mit Dauerbeschickung, Fülltrichterleistung: 5 - 6 kg.
- Alle mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind ohne Werkzeug abnehmbar. Edelstahlfülltrichter, Edelstahlheber und Schneidkammer sind geschirrspülmaschinenfest.
- Umfangreiches Schneidscheibensortiment optional erhältlich
- Große Flexibilität und Ergonomie durch optionales Zubehör.
- Langer Gemüsetrichter (4 runde Trichter in verschiedenen Größen) als Option lieferbar.
- Hebelbedienter Trichter (mit langem Gemüse- und Halbmond-Trichter für genaueste Schnittergebnisse (Option)).

Konstruktion

- Alle Schneidscheiben (auf Anfrage lieferbar) sind aus Edelstahl und geschirrspülmaschinenfest.
- Automatischer Trichter ganz aus Edelstahl für lange Haltbarkeit.
- Langer Gemüsetrichter, hebelbedienter Trichter und fahrbares Untergestell aus Edelstahl.
- 750 W.
- 2 Geschwindigkeiten: 340-680 U.p.M..
- Asynchroner, gewerblicher Motor für starke Beanspruchung und Langlebigkeit.

Serienmäßiges Zubehör

- 1 St. Edelstahlwagen für TR210 PNC 650065 und GN 2/1 Behälter
- 1 St. Auswurfflügel PNC 653772

Optionales Zubehör

- Streifenschneider 4x4 mm - spülmaschinenfest PNC 650077
- Streifenschneider 6x6 mm - spülmaschinenfest PNC 650078
- Streifenschneider 8x8 mm - spülmaschinenfest PNC 650079
- Streifenschneider 10x10 mm - spülmaschinenfest PNC 650080
- S-Messer Schneidscheibe 0,6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest PNC 650081




Gemüseschneidemaschinen TR210 Gemüseschneider mit automatischem Einfülltrichter und Edelstahlwagen - 2 Geschwindigkeiten

• S-Messer Schneidscheibe 1 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650082	<input type="checkbox"/>	• S-Messer Schneidscheibe 13 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650165	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 2 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650083	<input type="checkbox"/>	• Streifenschneider 2x2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650166	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 3 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650084	<input type="checkbox"/>	• Streifenschneider 3x3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650167	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 4 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650085	<input type="checkbox"/>	• Scheiben-Set BISTRO Plus (C2SX, C5SX, J2X, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650178	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 5 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650086	<input type="checkbox"/>	• Würfelgatter 5x5 mm - spülmaschinenfest	PNC 653566	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 6 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650087	<input type="checkbox"/>	• Würfelgatter 8x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653567	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 8 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650088	<input type="checkbox"/>	• Würfelgatter 10x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653568	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 650089	<input type="checkbox"/>	• Würfelgatter 12x12 mm - spülmaschinenfest	PNC 653569	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 650090	<input type="checkbox"/>	• Würfelgatter 20x20 mm - spülmaschinenfest	PNC 653570	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 650091	<input type="checkbox"/>	• Pommes-frites Gatter 6 mm - spülmaschinenfest	PNC 653571	<input type="checkbox"/>
• Scheiben-Set BISTRO (C2SX, C5SX, J2X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650092	<input type="checkbox"/>	• Pommes-frites Gatter 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 653572	<input type="checkbox"/>
• Edelstahl-Einfülltrichter mit Druckhebel für TR210	PNC 650094	<input type="checkbox"/>	• Pommes-frites Gatter 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 653573	<input type="checkbox"/>
• Scheiben-Set PIZZA (C2SX, C4SX, J7X - Ø 205mm) - spülmaschinenfest	PNC 650107	<input type="checkbox"/>	• Auswurf Flügel	PNC 653772	<input type="checkbox"/>
• Edelstahl-Langgemüsetrichter für TR210 (mit 4 Röhren) mit Stopfer	PNC 650109	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 2 mm - spülmaschinenfest	PNC 653773	<input type="checkbox"/>
• Würfelgatter-Reinigungswerkzeug für 5, 8, und 10 mm	PNC 650110	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 3 mm - spülmaschinenfest	PNC 653774	<input type="checkbox"/>
• Streifenschneider 2x8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650158	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 4 mm - spülmaschinenfest	PNC 653775	<input type="checkbox"/>
• Streifenschneider 2x10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650159	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 7 mm - spülmaschinenfest	PNC 653776	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 10 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650160	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe 9 mm - spülmaschinenfest	PNC 653777	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe 12 mm mit Druckbalken - spülmaschinenfest	PNC 650161	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe K für Kartoffeln und Brot - spülmaschinenfest	PNC 653778	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 8 mm - spülmaschinenfest	PNC 650162	<input type="checkbox"/>	• Reibscheibe P für Hartkäse - spülmaschinenfest	PNC 653779	<input type="checkbox"/>
• S-Messer Schneidscheibe mit gewellter Schneide und Druckbalken 10 mm - spülmaschinenfest	PNC 650164	<input type="checkbox"/>			



Gemüseschneidemaschinen
TR210 Gemüseschneider mit automatischem Einfülltrichter und
Edelstahlwagen - 2 Geschwindigkeiten
Das Unternehmen behält sich das Recht auf Änderungen der Spezifikation vor.

Front



Elektrisch

Netzspannung:

600413 (DTR2102VT)

380-415/380-440 V/3
ph/50/60 Hz

Anschlusswert:

0.75 kW

Gesamt-Watt

0.75 kW

Kapazität:

Leistung (bis):

1500 kg\cycle

Schlüsselinformation

Außenabmessungen,
Länge:

630 mm

Außenabmessungen,
Tiefe:

770 mm


Außenabmessungen,
Höhe:

1250 mm

Versandgewicht:

85 kg

Seite



EI = Elektroanschluss

oben

