# Backbar BB 206 mit sechs Schubladen

Backbar mit 6 Schubladen 1/2 und 1/2. Außen aus beschichteten Stahlblech schwarz lackiert, innen in Edelstahl gehalten. Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Die Backbar verfügt über eine automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung mit einer speziellen Verdampferbeschichtung für eine schnellers abtauen und zum Schutz des Verdampfers.

Schubladensätz mit je 2 Schubladen aus Edelstahl AISI 304 mit schwarzer Frontplatte. In der oberen Schublade befindet sich ein Schloss um beide Schubalden als Block zu verschließen. Die Schubladen sind über Teleskopschienen ausziehbar . Je Auszug können 14 Flaschen maximal 300mm Höhe oder Dosen bis zu einem Gewicht von 45 kg eingebracht werden. Schubladenabmessungen Außen B x T x H 526 x 436 x 380mm, Schubladenabmessunge Innen B x T x H 374 x 400 x 145mm.

Leichte Bodenunebenheiten können mittels höhenverstellbaren Stellfüße ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 61203
GTIN: 4059395060799

C

## Produktvorteile:

- Backbar
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Automatische Heisgastauwasserverdunstung
- Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- Leicht zu reinigender Innenraum
- 6 Schubladen
- Schubladen mit Teleskopschienen
- Schubladenblock mit Schloss in der oberen Schublade
- Schublade für maximal 14 Flaschen 300mm Höhe
- Schubladen bis maximal 45 kg belastbar
- Schubladen Innenmaß (BxTxH) 374 x 400 x 145 mm
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation hinter jeder Tür
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Geräteart** | Back Bar |
| **Produktgruppe** | B |
| **Abmessungen außen:** | |
| **Breite** | 2002 mm |
| **Tiefe** | 513 mm |
| **Höhe** | 860 mm |
| **Abmessungen innen:** | |
| **Breite** | 1618 mm |
| **Tiefe** | 415 mm |
| **Höhe** | 720 mm |
| **Aufstellart** | Standgerät |
| **Öffnungssystem** | Schublade |
| **Temperaturbereich von** | 2 °C |
| **Temperaturbereich bis** | 10 °C |
| **Türanschlag** | Rechts |
| **Anzahl der Schubladen** | 6 |
| **Bestückung** | Dosen, Flaschen |
| **Innenbeleuchtung** | Ja |
| **Aussenmaterial** | Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff |
| **Innenmaterial** | Edelstahl |
| **Anschlußart** | Steckerfertig (230V) |

| | |
|---|---|
| **Anschlusswert Elektro** | 0,32 kW |
| **Spannung** | 230 Volt |
| **Stromaufnahme** | 1,6 A |
| **Bruttogewicht** | 106 kg |
| **Serienzubehör** | Schloß je Schubladenblock |
| **Kühlung** | Umluft |
| **Tauwasserverdunstung** | Ja |
| **Abtauung** | Automatisch |
| **Kältemittel** | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |

## Energiedaten

| | |
|---|---|
| **Luftschallemission** | 47 dB |
| **Nutzinhalt Kühlung** | 279 l |
| **Energieverbrauch im Jahr** | 1387 kWh |
| **Energieeffizienzklasse** | C |
| **Energieeffizienzklasse Spektrum** | A +++ bis G |
| **Klimaklasse** | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| **EU-Label Verordnung** | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Kit Ablageböden für Back Bar BB 150**

GTIN: 4059395048483

**Artikel-Nr.: 834152**

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

**Direkt zum Produkt**

**Direkt zu den technischen Dokumenten**

Für Druckfehler keine Haftung.